



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Π. Κανελλοπούλου 4 – Τ.Κ. 101 77  
Αρμόδιος: Υ/Α' (Ε.Κ.) ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Χαράλαμπος  
Τηλ.: 210-6988300 – FAX: 210-6925861  
e-mail: informatics.dep@astynomia.gr  
**Αριθ. Πρωτ.: 8045/8/2007-ιδ'**

13PROC000150302-2013-03-20  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ  
ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

**ΑΔΑ:**  
**ΑΔΑΜ:**

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013

**ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
(με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  
από οικονομικής άποψης προσφορά)**

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, Laptop κ.λπ.) και Ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Router, Switches), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Υπηρεσίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου.

(Περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ')

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ:** «Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους **πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (55.570 €) συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%**, για την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, Laptop κ.λπ.) και Ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Router, Switches), προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής – Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου».

Σχετικά:

- α) Του Ν. 1481/1984 (Α' -152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν,
- β) Του Ν. 2286/1995 (Α'-95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το αριθ. 8 του Ν.2741/1999 (Α'-199),
- γ) Του Ν. 2362/1995 (Α'-247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/2010 (Α'-141) και συμπληρώνεται με το Π.Δ. 113/2010 και τον Ν. 3943/2011,
- δ) Του Ν.2690/1999 (Α' - 45), άρθ. 21 , Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις,
- ε) Του Ν.3861/2010 (Α' - 112 ) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτησης Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις,
- στ) Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ Α'/204) άρθ. 11 Σύσταση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και την υπ' αριθ. Π1/ 2380/ (ΦΕΚ Β-3400/20-12-2012) κ.υ.α.
- ζ) Του Ν. 3871/2010 (Α'- 141) άρθ. 21, «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη – Ανάλυση υποχρέωσης»,
- η) Του Ν. 3938/2011 (Α' - 61) άρθ. 3 «Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»,
- θ) Του Π.Δ. 191/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα,
- ι) Του Π.Δ. 14/2001 (Α'-12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν,
- ια) Του Π.Δ. 184/2009 (Α'-213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»,
- ιβ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάλυση υποχρέωσης από τους διατάκτες»,

- γ) Του Π.Δ. 82/2011 (Α' - 198) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων»,
- ιδ) Το Π.Δ. 60/2007 (Α' - 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί «συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (Α-64)»,
- ιε) Το Π.Δ. 118/2007 (Α-150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως ισχύει,
- ιστ) Του Π.Δ. 85/2012 (Α'-141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
- ιζ) Της υπ' αριθ. 35130/739/2010 (Β' - 1291) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»,
- ιη) Της υπ' αριθ. 8000/20/28/1-α' από 05-03-2012 Υπουργικής απόφασης περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων»,
- ιθ) Της υπ' αριθ. 7004/3/60 από 07-09-2012 απόφασης κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελ. Αστυνομίας, σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα », ,
- κ) Της υπ' αριθ. 2007/599/ΕΚ από 27/08/2007 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί «θέσπισης στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών για την περίοδο 2007-2013» του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, Προτεραιότητα 4η και Προτεραιότητα 5η, παρ. 1,
- κα) Της υπ' αριθ. 574/2007/ΕΚ από 23/05/2007 «Βασική Πράξη», άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. α' και εδάφ. β', σε συνδυασμό με άρθρο 4 παρ. 1 εδαφ. β' και παρ. 2,
- κβ) Της υπ' αριθ. Ε(2008) 789 από 05/03/2008 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εφαρμοστικοί κανόνες της βασικής πράξης 574/2007/ΕΚ», Παράρτημα 11 Κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, Κατηγορία Εξοπλισμός, όπως έχει τροποποιηθεί κατά σειρά από τις αποφάσεις της Επιτροπής, ήτοι την αριθ. 2009/538/ΕΚ (ΕΕ L 180/20 της 11/07/2009), αριθμ.2010/69/ΕΥ (ΕΕ L 36/30 της 09.02.2010) και την αριθμ.2011/148/ΕΕ (ΕΕ L 61/28 της 08.03.2011),
- κγ) Της υπ' αριθ. Δ.Υ. από 16/03/2011 Εγχειρίδιο Επιλέξιμων Κανόνων που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
- κδ) Της υπ' αριθ. Ε0502 ΤΡΟΠ. 0 από 14-06-2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, περί έγκρισης ένταξης στο Π.Δ.Ε. 2012 του Ετήσιου Προγράμματος 2011 του Τ.Ε.Σ. στη ΣΑΕ 050/2,
- κε) Της υπ' αριθ. 8001/21/273-ση' από 31-05-2012 απόφαση Διευθυντή Υ.Δ.Ε.Α.Π. περί αντικατάστασης Υπολόγου Διαχειριστή ΣΑΕ 050/2.
- κστ) Της υπ' αριθ. 14873/395 από 04.04.2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών».
- κζ) Της υπ' αριθ. 2/91118/0026 από 29.12.2010 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους/Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
- κη) Το υπ' αριθ. 72941/13/170444 από 02/02/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πληροφορικής / Τμήμα 1ο/ Τομέας Τεχνολογικής Υποστήριξης / Ομάδα Δικτύων - IP Τηλεφωνίας,
- κθ) Την υπ' αριθ. 8045/8/2007-α' (8000/20/4/105/2/11-δ') από 11-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ2Ι-2Κ2) «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης» του Δ/ντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
- λ) Την υπ' αριθ. 8045/8/2007-β' από 10/02/2013 Αναγγελία Διενέργειας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και το Πρακτικό αυτής με ημερομηνία 12/02/2013.
- λα) Την υπ' αριθ. 8045/8/2007-γ' (Α.Δ.Α.: ΒΕΥΣΙ-ΗΥΥ) από 12/02/2013 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, Laptop κ.λπ.) και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Router, Switches).
- λβ) Την υπ' αριθ. 8045/8/2007-δ' (8000/20/4/105/2/11-στ') από 13-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΑΙ-7ΨΟ) «Ανάκληση - έγκριση απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης» του Δ/ντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
- λγ) Την υπ' αριθ. 8045/8/2007-ε' από 14/02/2013 (Α.Δ.Α.: ΒΕΥ8Ι-ΠΩΗ) Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ως προς το ποσό έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, Laptop κ.λπ.) και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Router, Switches).

λδ) Την υπ' αριθ. 8045/8/2007-ια' από 27/02/2013 (Α.Δ.Α.: ΒΕΤΨΙ – Ω97) Ορθή επανάληψη – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, Laptop κ.λπ.) και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Router, Switches)

λε) Το υπ' αριθ. 8000/20/4/105/2/30 –α' έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σχετικά με την προμήθεια συσκευής ανάγνωσης αποτυπωμάτων δέκα (10) δακτύλων και παλάμης (Σαρωτής Live scan), για τις ανάγκες του Κ.Ε.Π.Υ. Φυλακίου».

λζ) Το υπ' αριθμ. 8000/20/4/105/2/11 από 14/03/2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

λστ) Την υπ' αριθ. 8045/8/2007 –ιγ' από 15/03/2013 (Α.Δ.Α.: ΒΕΔΧΙ-ΟΨ9) απόφαση ματαίωσης και επαναπροκήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, Laptop κ.λπ.) και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Router, Switches).

1. Σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α., ενδιαφέρεται για την απόκτηση περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, Laptop κ.λπ.) και *Ενεργό δικτυακό εξοπλισμό (Router, Switches)* με τον αντίστοιχο αριθμό πιστοποιητικών, του απαιτούμενου λογισμικού και αδειών χρήσης αυτών. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Η προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται σε **πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (55.570 €) συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%**, που χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και 25% από Εθνικούς Πόρους.

2. Κατόπιν αυτού και εφόσον επιθυμείτε, παρακαλούμε όπως, μας υποβάλλετε προσφορά για τον εν λόγω εξοπλισμό, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην παρούσα πρόσκληση παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

<b>A.</b>	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'</b>
<b>B.</b>	<b><u>ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u></b> <b>ΚΕΦ. I</b> ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ <b>ΚΕΦ. II</b> ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ) <b>ΚΕΦ. III</b> ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'</b>
<b>Γ.</b>	<b>ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'</b>
<b>Δ.</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'</b>
<b>Ε.</b>	<b>ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'</b>

3. Την προσφορά σας υπογεγραμμένη και όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β' της παρούσας, παρακαλούμε να την καταθέσετε την **5<sup>η</sup>, του μηνός Απριλίου του έτους 2013**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00** στην Αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάσει στο κτίριο του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Π. Κανελλοπούλου 4 – Αθήνα, όροφος 5ος, γραφείο 7 της Γραμματείας της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α.).

Οι προσφορές μπορεί και να αποστέλλονται στην έδρα της Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα και θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην κατοχή της Αρμόδιας Επιτροπής μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή, η προσφορά σας θα διαβιβαστεί στην εν λόγω Επιτροπή, πριν τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου αυτή (προσφορά) αποσφραγιστεί δημόσια, μαζί με αυτές που θα υποβληθούν την ως άνω ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής, δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. Η Διεύθυνση Πληροφορικής, δεν θα παραλάβει φακέλους προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν εγκαίρως στην Διεύθυνση Πληροφορικής, θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν.

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Προκήρυξης. Προσφορά που περιλαμβάνει μη αποδοχή όρων της Προκήρυξης ή απόκλιση από αυτούς αποκλείεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του υποψηφίου αναδόχου.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **5<sup>η</sup>** του μηνός **Απριλίου**, του έτους 2013, ημέρα **Παρασκευή και ώρα 11:30** στη Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α. Η αποσφράγιση διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή δια των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

4. Η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία διέπεται κατά βάση από τις διατάξεις του ν.2286/1995 "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (Α' -19), του ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Α' -247), και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)" (Α' -150), θα διενεργηθεί – εκτελεσθεί δε με βάση τις διατάξεις αυτές και τα επισυναπτόμενα στην παρούσα ως άνω Παραρτήματα.

5. Αντίγραφο της παρούσας με τα συνημμένα σε αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινήσεις παρέχονται από την Υπηρεσία μας, εφόσον αυτές ζητηθούν εγγράφως, το αργότερο μέχρι και **πέντε (5) ημερολογιακών ημερών** πριν την ως άνω ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας της παρούσης.

6. Το κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» ([www.diaugeia.gov.gr](http://www.diaugeia.gov.gr)), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ([www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr)) και στο δικτυακό τόπο του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων ([www.astynomia.gr](http://www.astynomia.gr))

7. Διευκρινήσεις και πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων παρέχονται από την Υπηρεσία μας τηλ. 2106988300, fax: 210-6925861.

Αρμόδιοι για τεχνικά θέματα:

Υ/Α' (Ε.Κ.) ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Χαράλαμπος

Υ/Α' (Ε.Κ.) ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

Αστυφύλακας ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ Βασίλειος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΑΡΚΟΥ Νικόλαος

Ταξίαρχος

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄****ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, Laptop κ.λπ.) και Ενεργό δικτυακό εξοπλισμό (Router, Switches) για τις ανάγκες του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου
<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ &amp; ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (σε τεμάχια)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τριάντα (30) Η/Υ</li> <li>2. Πέντε (5) Φορητοί Υπολογιστές – Laptop</li> <li>3. Τέσσερις (4) Εκτυπωτές Α4 (μεσαίας παραγωγής)</li> <li>4. Πέντε (5) Εκτυπωτές Α4 (μικρής παραγωγής)</li> <li>5. Ένας (1) Βιντεοπροβολέας (Projector)</li> <li>6. Τρεις (3) Σαρωτές (Scanner) Εγγράφων επιτραπέζιοι</li> <li>7. Δύο (2) Σαρωτές (Scanner) Εγγράφων φορητοί χειρός</li> <li>8. Δύο (2) Μεταγωγείς Πρόσβασης (Switches)</li> <li>9. Ένας (1) Δρομολογητής (ROUTER) για σύνδεση στο ΡΟΛ</li> <li>10. Δύο (2) Δρομολογητές (ROUTERS) για μικρής εμβέλειας σύνδεση</li> <li>11. Ένας (1) Σαρωτής LIVESCAN δακτυλικών και παλαμικών αποτυπωμάτων</li> <li>12. Τριάντα (30) Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS)</li> <li>13. Μια (1) Συσκευή NAS (Network Available Storage)</li> <li>14. Τέσσερις (4) WEB Κάμερες τύπου USB και Τέσσερα (4) ακουστικά για Η/Υ.</li> <li>15. Οκτώ (8) αναλώσιμα τόνερ εκτυπωτών μεσαίας παραγωγής</li> <li>16. Δέκα (10) αναλώσιμα τόνερ εκτυπωτών μικρής παραγωγής</li> </ol>
<b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ</b>	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ</b>	<b>Πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (55.570 €) συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23%</b>
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ</b>	<p>Πιστώσεις του ΣΑΕ 050/2 του ετήσιου προγράμματος 2011 του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και αφορά την δράση 3.1.6 «Κατασκευή χώρων ΚΕ.ΠΥ. και ενίσχυση λειτουργίας της κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.</p> <p>Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και σε ποσοστό 25% από Εθνικούς Πόρους και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 050/2 «Λοιπά Κοινωνικά Προγράμματα-Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων».</p>

<b>Σ.Α.Ε.</b>	050/2
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (%)</b>	<p>1. 6,5%, που αναλύονται ως εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2,72% υπέρ Τ.Π.Α.Σ,</li> <li>- 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ.,</li> <li>- 0,96% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.,</li> <li>- 0,10% υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων</li> </ul> <p>2. Κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 2% επί των προαναφερθέντων κρατήσεων,</p> <p>3. πλέον 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του τέλους χαρτοσήμου.</p> <p>4. Κατά την πληρωμή της προαναφερθείσας προμήθειας θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος, ήτοι:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1% επί της καθαρής αξίας για την προμήθεια υγρών καυσίμων</li> <li>- 4% επί της καθαρής αξίας για την προμήθεια ειδών και</li> <li>- 8% για την παροχή υπηρεσιών.</li> </ul> <p>Εφόσον η καθαρή αξία τους υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων (146,74€) κατά συναλλαγή. Για την παρακράτηση φόρου θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ.</p> <p>Εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των δυο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.934,35€) ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας πρωτότυπο ή αντίγραφο θεωρημένο από τη ΔΟΥ που το εξέδωσε.</p> <p>Εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των δυο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.934,70€) να προσκομίσει και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας εκδοθείσα από το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ.</p> <p>Εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ αυτού και του Δ/ντη της Υπηρεσίας μας και θα επικολληθεί σε αυτή χαρτόσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών (0,44€) και για κάθε σελίδα είκοσι τριών λεπτών (0,23€).</p>

<b>ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b>	Η παράδοση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η παράδοση του εξοπλισμού της 1 <sup>ης</sup> φάσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα πρέπει να έχει παραδοθεί προς χρήση ανυπερθέτως μέχρι την 30.05.2013.
<b>ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b>	Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Διεύθυνση Πληροφορικής Π. Κανελλόπουλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
<b>ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ</b>	Μέχρι ένα (1) μήνα από την παράδοση των ειδών της κάθε φάσης του έργου.
<b>ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ</b>	Προβλέπεται παράδοση του εξοπλισμού της 1 <sup>ης</sup> φάσης του έργου έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως λειτουργικό το αργότερο έως την 30.05.2013.

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι**

#### **ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

##### **1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών**

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).

##### **2. Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών**

2.1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν κλειστές προσφορές, σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο οι οποίες θα πρέπει να παραδοθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, το αργότερο την **05/04/2013**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και **ώρα 11:00 π.μ.**, στη Διεύθυνση Πληροφορικής Α.Ε.Α., Π. Κανελλόπουλου 4 Τ.Κ. 101 77 Αθήνα, Γραμματεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής (5<sup>ος</sup> Όροφος, γραφείο 7). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

##### **3. Χρόνος ισχύος των προσφορών**

3.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ο οποίος θα δηλώνεται με θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση.

3.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

##### **4. Κατάρτιση Φακέλου Προσφοράς**

4.1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

**α.** Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα).

**β.** Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

**γ.** Ο αριθμός της διακήρυξης.

**δ.** Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

**ε.** Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).



4.2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

**I.** Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς **δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία** (ένα πρωτότυπο και ένα ακριβές αντίγραφο σε ξεχωριστό υποφάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»).

**II. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

**III. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή αποκλεισμού**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**».

### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

α. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

β. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

γ. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών **εμπιστευτικού** χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «**πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα**». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

δ. Το πρωτότυπο της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «**ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ**» στο εξώφυλλο και στο εσωτερικό κάθε φύλλου, ενώ το αντίγραφο θα φέρει την ένδειξη «**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**» μόνο στο εξώφυλλο.

ε. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι **απαράδεκτη** και δεν λαμβάνεται υπόψη.

στ. **Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρων της Προκήρυξης ή της Προσφοράς.** Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινήσεων, είναι υποχρεωτική για το Διαγωνιζόμενο και δε θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις των Διαγωνιζομένων, πρέπει να δίνονται γραπτώς, σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διαγωνισμού.

ζ. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν αποξέσεις, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. **Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.** Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ'

αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

### **5. Τιμές προσφορών**

5.1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται μόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς ως εξής:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

III. Συνολική τιμή με Φ.Π.Α.

5.2. **Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

5.3. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς και παράδοσης των υλικών, ούτε στην περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος αυτής.

5.4. **Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την Προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με προϋπολογισμό μεγαλύτερο της «Προμήθειας».**

5.5. Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Προκήρυξης που θα αναφέρονται στην προσφορά, μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού να αποτελέσουν λόγο αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Προκήρυξης επιφέρουν τον αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών.

5.6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές, με ποινή αποκλεισμού, θεωρούμενες ως αντιπροσφορές. Ο Διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιες φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δεν ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.

5.7. Η προσφερόμενη τιμή της εν λόγω προμήθειας, υπόκειται στις κρατήσεις όπως αυτές αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως αναλυτικά επίσης αναγράφεται σε αυτό. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, αυτοί δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

### **6. Σύμβαση**

6.1. Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης κατά το άρθρο 23 του Π.Δ.118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου "Κ.Π.Δ.") στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανάθεση, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σχετική σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον εκείνα που ρητά αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 24 του εν λόγω Π.Δ.

6.2 Η υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε **δέκα (10)** ημερολογιακές ημέρες αμέσως μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης κατά το άρθρο

23 του Π.Δ. 118/2007 προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

### **7. Χρόνος και Τρόπος παράδοσης**

- 7.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό πλήρως λειτουργικό και παραμετροποιημένο μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, **ήτοι έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης για τον εξοπλισμό της αρχικής φάσης του έργου και έως την 30.05.2013 για την τελική φάση του έργου** στην έδρα της Δ/νσης Πληροφορικής / Α.Ε.Α., Π. Κανελλόπουλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα.
- 7.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε **αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις**, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, **ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου** (άρθρα 26 και 32 του Π.Δ.118/2007).
- 7.2.1.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, **ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος**.
- 7.3 **Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης** επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.
- 7.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του Π.Δ.118/2007 (Κ.Π.Δ.).

### **8. Παραλαβή υλικών**

- 8.1.Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, θα γίνει από επιτροπή, που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό με Διαταγή της Δ/νσης Πληροφορικής Α.Ε.Α., με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου **παραλαβής εντός ενός (1) μηνός** από την παράδοση του εξοπλισμού της κάθε φάσης του έργου, όπως ορίζεται στο παρόν.

### **9. Πληρωμή**

- 9.1 Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
- 9.2 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007 (Κ.Π.Δ.).
- 9.3 Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από πιστώσεις της ΣΑΕ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Λοιπά Κοινωνικά Προγράμματα - Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων» 050/2 του ετήσιου προγράμματος 2011 του ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και αφορά τη δράση 3.1.6 «Κατασκευή χώρων ΚΕ.Π.Υ. και ενίσχυση λειτουργίας της κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής».
- 9.4 Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει με την υποβολή των οικείων δικαιολογητικών, μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και θα χρηματοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς πόρους.

- 9.5. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει με έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, στο όνομα του προμηθευτή, από τον Υπόλογο Διαχειριστή της Σ.Α.Ε. 050/2 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Λοιπά Κοινωνικά Προγράμματα - Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων».
- 9.6. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του παρόντος Παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης.

## **10. Κρατήσεις**

10.1 Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις:

α) 6,5%, που αναλύονται ως εξής:

- 2,72% υπέρ Τ.Π.Α.Σ,
- 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ.,
- 0,96% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.,
- 0,10% υπέρ Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 2% επί των προαναφερθέντων κρατήσεων,

γ) Πλέον 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του τέλους χαρτοσήμου.

δ) Κατά την πληρωμή της προαναφερθείσας προμήθειας θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος, ήτοι:

- 1% επί της καθαρής αξίας για την προμήθεια υγρών καυσίμων
- 4% επί της καθαρής αξίας για την προμήθεια ειδών και
- 8% για την παροχή υπηρεσιών

εφόσον η καθαρή αξία τους υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων (146,74€) κατά συναλλαγή. Για την παρακράτηση φόρου θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ.

Εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των δυο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (2.934,35€) ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει κατά τη διαδικασία πληρωμής του, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας πρωτότυπο ή αντίγραφο θεωρημένο από τη ΔΟΥ που το εξέδωσε.

Εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των δυο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.934,70€) να προσκομίσει και βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας εκδοθείσα από το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ.

Εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ αυτού και του Δ/ντη της Υπηρεσίας μας και θα επικολληθεί σε αυτή χαρτόσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών (0,44€) και για κάθε σελίδα είκοσι τριών λεπτών (0,23€).

**11. Διοικητικές προσφυγές – ενστάσεις**

- 11.1. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ.118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)”.
- 11.2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του ως άνω Π.Δ., προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”).

**12. Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού**

- 12.1. Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει το δικαίωμα (παρ. 1 άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007) να επαυξήσει την προκηρυχθείσα ποσότητα του υπό προμήθεια εξοπλισμού κατά ποσοστό 30% ή να την απομειώσει κατά 50%.
- 12.2. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την προκήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
- 12.3. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

**13. Ισχύουσα νομοθεσία – επίλυση διαφορών**

- 13.1. Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
- 13.2. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο παρέχων υπηρεσίες ανάδοχος, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.

**14. Εγγυήσεις – Τεχνική βοήθεια**

- 14.1. Οι εγγυήσεις έχουν τον τύπο της εγγυητικής επιστολής και εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, εάν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
- 14.2. Εγγύηση συμμετοχής για τη διαδικασία της προμήθειας αυτής **δεν απαιτείται**.
- 14.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της

σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

14.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ.5 του Π.Δ.118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".

14.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)".

### **15. Παραλαβή – Παρακολούθηση Σύμβασης**

15.1. Η οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, θα γίνει με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από επιτροπή που θα οριστεί με νέα διαταγή της Δ/νσης Πληροφορικής / Α.Ε.Α.

15.2 Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καθώς και η παραλαβή των συμβατικών ειδών, θα γίνει από επιτροπή με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής που θα οριστεί με νέα διαταγή της Δ/νσης Πληροφορικής / Α.Ε.Α.

### **16. Κυρώσεις – ποινικές ρήτρες**

16.1 Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την προμήθεια, πριν την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν πραγματοποιήσει τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

#### **(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)**

##### **1. Αποσφράγιση Προσφορών**

1.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.

- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή **μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.**

1.2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο υποφάκελος των **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»**, καθώς και ο υποφάκελος της **«ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»**, ομοίως μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όπως και όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι υποφάκελοι των **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»** δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγισθούν μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

1.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού από τη Διεύθυνση Πληροφορικής/ ΑΕΑ.

1.4. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. **Χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν, ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισής τους.** Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω χρόνο πρόσβασης, θα υπογράψει, σε σχετική κατάσταση που θα τηρεί για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού και θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού.

##### **2. Αξιολόγηση Προσφορών**

2.1. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προχωρεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προκειμένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές.

2.2 Έπειτα, αξιολογείται το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, προκειμένου να διαπιστώσει την πληρότητά τους, καθώς και εάν ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Αντικειμένου του Έργου.

### **3. Απόρριψη Προσφορών**

- 3.1. Η προσφορά ενός Διαγωνιζόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:
- Έλλειψη οποιουδήποτε από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  - Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο.
  - Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
  - Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
  - Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των παρεχόμενων υλικών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον «η τεχνική προσφορά του» παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης.
  - Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
  - Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
  - Αντιπροσφορά.
  - Εναλλακτική προσφορά.

### **4. Ανακοίνωση Κατακύρωσης**

- 4.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
- α. Το προς προμήθεια είδος*
  - β. Την ποσότητα*
  - γ. Την τιμή*
  - δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό*
  - ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της*
  - στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης*
- 4.2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει **σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των **δέκα (10) ημερών** που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
- 4.3. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με Απόφαση το αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.



### ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

#### ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

##### 1. Όροι Σύμβασης

- 1.1 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Προκήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση της Σύμβασης, ο προμηθευτής, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
- 1.2 Η Σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Επίσης, επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
- 1.3 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
- α. τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.*
  - β. τα συμβαλλόμενα μέρη.*
  - γ. τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.*
  - δ. την τιμή.*
  - ε. τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.*
  - στ. τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.*
  - ζ. τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.*
  - η. τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν διαφορές που ενδεχόμενα προκύψουν.*
  - θ. τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.*
- 1.4 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

##### 2. Όροι εκτέλεσης σύμβασης

- 2.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
- 2.2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από πιστώσεις της ΣΑΕ 050/2 του ετήσιου προγράμματος 2011 του ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και αφορά τη δράση 3.1.6 «Κατασκευή χώρων ΚΕ.ΠΥ. και ενίσχυση λειτουργίας της κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής». Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις και ο φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας διακήρυξης.
- 2.3. Το τιμολόγιο δε θα φέρει διορθώσεις ή αποξέσεις.
- 2.4. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

2.5. Η σύμβαση **θεωρείται ότι εκτελέστηκε** όταν :

- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της παροχής υπηρεσιών και στην ποιότητα που περιγράφεται στη σύμβαση.
- Παραλήφθηκαν οριστικά τα υλικά.
- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'****ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ****1. Δικαίωμα συμμετοχής**

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 και έχουν αντικείμενο συναφές με το υπό δημοπράτηση έργο.

**Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

1.Οι προσφέροντες υποβάλλουν, **μαζί με την προσφορά τους**, εγκαίρως και προσηκόντως, **επί ποινή αποκλεισμού**, τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

**α. Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' -75), όπως εκάστοτε ισχύει, **με θεώρηση γνησίου υπογραφής**, στην οποία να **αναγράφονται** τα στοιχεία του διαγωνισμού – διαγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία συμμετέχουν και να **δηλώνεται** ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:

**(1)** Δεν έχουν καταδικασθεί με **αμετάκλητη δικαστική απόφαση** για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α' της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007, **ήτοι:**

**i. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.**

**ii. Δωροδοκία.**

**iii. Απάτη.**

**iv. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.**

**v.** Κάποιο από τα αδικήματα της **υπεξαίρεσης**, της **απάτης**, της **εκβίασης**, της **πλαστογραφίας**, της **ψευδορκίας**, της **δωροδοκίας** και της **δόλιας χρεοκοπίας**.

**vi.** Κάποιο από τα αδικήματα του **Αγορανομικού Κώδικα**, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.2.α του παρόντος υποβάλλουν:

**(α)** Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.

**(β)** Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

**(γ)** Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ.2.α του παρόντος υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της παρ. 2.α. του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

**(2) Δεν τελούν** σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν **σε πτώχευση** και επίσης, ότι δεν τελούν **σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης**.

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

**(3) Δεν τελούν** σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ.(2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό **κοινή εκκαθάριση** του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α΄-101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή **υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)** και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

**(4) Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση** και επίσης, ότι δεν τελούν σε **διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση**.

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

**(5) Είναι ενήμεροι** ως προς τις **υποχρεώσεις** τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους.

**(6) Είναι εγγεγραμμένοι** στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή δε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

**(7) Δεν είναι ένοχος** σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του π.δ.60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

**(8) Η επιχείρησή τους** δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

**(9) Δεν τελούν** σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του π.δ.118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

**(10) Αναλαμβάνουν** την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ.2 & 3 του άρθρου 6 του π.δ.118/2007, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

**β. Παραστατικό εκπροσώπησης**, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ.γ του π.δ.118/2007, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό – διαγωνιστική διαδικασία με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους.

**γ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος**, όπως το Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε. ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

#### **δ. Δικαιολογητικά (δηλώσεις) του άρθρου 18 του π.δ.118/2007.**

Ο συμμετέχων υποχρεούται:

**(1) Να δηλώνει** στην προσφορά του την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει και εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Δ/νση).

**(2) Να δηλώνει** στην προσφορά του, όταν δεν κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Δ/νση).

**Επίσης**, πρέπει να **επισυνάψει** στην προσφορά του **υπεύθυνη δήλωσή του** προς τον Φορέα (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

**ε.** Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

**2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.** Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007 (Κ.Π.Δ.), **ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (ανάθεση στην προκειμένη περίπτωση)**, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.2672/1998 (Α' -290), **οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο**, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

**α. Οι Έλληνες πολίτες:**

**(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου**, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:

- i. Κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, **ήτοι:**
  - **Συμμετοχή** σε εγκληματική οργάνωση.
  - **Δωροδοκία.**
  - **Απάτη**, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).
  - **Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.**
- ii. Κάποιο από τα αδικήματα της **υπεξαίρεσης**, της **απάτης**, της **εκβίασης**, της **πλαστογραφίας**, της **ψευδορκίας**, της **δωροδοκίας** και της **δόλιας χρεοκοπίας**.
- iii. Κάποιο από τα αδικήματα του **Αγορανομικού Κώδικα**, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

**Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.**

**(2) Πιστοποιητικό** αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, **έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου**, από το οποίο να προκύπτει ότι **δεν τελούν σε πτώχευση** και επίσης, ότι **δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης**.

**(3) Πιστοποιητικό** αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, **έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου**, από το οποίο να προκύπτει ότι **δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση** και επίσης, ότι **δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση**.

**(4) Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, **είναι ενήμεροι** ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις τους**.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων **(2), (3) και (4)** εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

**(5) Πιστοποιητικό** του οικείου **Επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού – διαγωνιστικής διαδικασίας και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

**β. Οι αλλοδαποί:**

**(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου** αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, **έκδοσης του τελευταίου τριμήνου**, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 1 παρόντος κεφαλαίου (Γ).

**(2) Πιστοποιητικό** της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, **έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου**, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε **διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση** ή υπό άλλη **ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία**.

**(3) Πιστοποιητικό** αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, **έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου**, από το οποίο να προκύπτει ότι **δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση** και επίσης, ότι δεν τελούν **σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση**.

**(4) Πιστοποιητικό** της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, **είναι ενήμεροι** ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις τους**.

**(5) Πιστοποιητικό** της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν **εγγεγραμμένοι** στα **μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου** ή σε **ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις**, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

#### **γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :**

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων α. και β., αντίστοιχα.

- **Το απόσπασμα ποινικού μητρώου** ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, **των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.**

**(2) Πιστοποιητικό** αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, **έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου**, από το οποίο να προκύπτει ότι **δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920**, όπως εκάστοτε ισχύει, ή **ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990** (Α΄-101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και **επίσης**, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α, 1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.

#### **δ. Οι συνεταιρισμοί:**

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής

από το οποίο να προκύπτει ότι **ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου** δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 παρόντος κεφαλαίου (Γ).

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2), (3) και (4) του εδαφ. α' παρ.2, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων (2), (3) και (4) του εδαφ. β' παρ.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδαφ. γ' παρ.1 παρόντος κεφαλαίου (Γ).

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

#### **ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:**

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

**στ. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ.2 του παρόντος Κεφ. Γ' δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.**

### **Β. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

**1.** Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Προκήρυξης.

-Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο [Λ] της Τιμής προσφοράς [συγκριτικής] προς τη βαθμολογία της.

$$\Lambda = \frac{\text{Συγκριτική τιμή}}{\text{Σταθμισμένη βαθμολογία}}$$

- Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή προσφοράς και όταν από την προκήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.

- Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

$$\text{Συγκριτική Τιμή} = T + [K]$$

όπου:

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

K= κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και συντήρησης.

**2.** Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 20 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ****1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Σκοπός της εν λόγω προμήθειας είναι η προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες, Laptop κ.λπ.) και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Router, Switches) προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής – Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Ορεστιάδας, όπως προβλέπεται στους Πίνακες Προδιαγραφών.

Ειδικότερα, πρόκειται για εξοπλισμό πληροφορικής και συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων δέκα (10) δακτύλων και παλάμης, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί από το περιφερειακό Κ.Ε.ΠΥ. Φυλακίου Ορεστιάδας ο οποίος και θα είναι συμβατός με το υπάρχον ενοποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας (POL) και εν γένει με την υπάρχουσα υποδομή Πληροφορικής.

**2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΜΗ**

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας είναι συνδεδεμένες σε ένα ιδιωτικό δίκτυο πληροφορικής, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο σύνολο των επιχειρησιακών εφαρμογών.

Για τη διαχείριση και πρόσβαση των χρηστών στο παραπάνω δίκτυο, χρησιμοποιούνται Tivoli προϊόντα της IBM και συγκεκριμένα TIM (Tivoli Identity Manager), TAM (Tivoli Access Manager), καθώς και 4 reverse proxy webSEAL με χρήση δομών LDAP για την απεικόνιση των εν λόγω χρηστών και πόρων του Πληροφοριακού Συστήματος. Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται με non active directory controller και ειδικότερα χρησιμοποιώντας SAMBA server.

Συγκεκριμένα, η πρόσβαση των χρηστών στο police.gov.ydt Domain επιτυγχάνεται με την χρήση έξυπνης κάρτας ή/και με την χρήση ονόματος χρήστη (username) / κωδικού πρόσβασης (password). Σε κάθε περίπτωση, τα credentials του χρήστη στέλνονται στον Samba Server, ο οποίος επικοινωνεί με τον TAM server για την αυθεντικοποίηση του χρήστη και την επιτυχή είσοδό του. Μετά την επιτυχή πρόσβαση του χρήστη στο domain, η πρόσβαση στις διαδικτυακές εφαρμογές (Police On Line) γίνεται με την χρήση ενός web browser (Internet Explorer) από ένα ενιαίο σημείο μέσω της αρχικής σελίδας (http://elas.ydt) του Intranet της ΕΛ.ΑΣ. Η πρόσβαση στις εφαρμογές του χρήστη πραγματοποιείται μέσω τεσσάρων (4) Webseals (reverse proxy), οι οποίοι διαμεσολαβούν μεταξύ των user calls των τελικών χρηστών και των εξυπηρετητών εφαρμογών (Application Servers) προστατεύοντας την μεταξύ τους επικοινωνία.

Για την διενέργεια των ακόλουθων διεργασιών γίνεται χρήση έξυπνων καρτών (Smart Cards) :

- **Ασφαλής σύνδεση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές του δικτύου**  
(Log in στο domain controller, με δυνατότητα αυτόματου κλειδώματος του σταθμού εργασίας κατά τη φυσική απομάκρυνση της Έξυπνης Κάρτας από το smart card reader/writer),

- **Πρόσβαση στις εφαρμογές που έχουν εξουσιοδοτηθεί στον εκάστοτε χρήστη**  
(Single Sign on-TAM) και
- **Ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων που διακινούνται μεταξύ των υπηρεσιών.**

Όσων αφορά τους σταθμούς εργασίας (PC), σε κάθε σταθμό εργασίας εγκαθίστανται δύο προγράμματα το Net iD client version 5.3.2.32 RC, HEL1301 της SecMaker AB και RSA Authentication client version 2.0.1, παρέχοντας τη σύνδεση-πρόσβαση των τελικών χρηστών στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας. Επιπλέον, σε κάθε τυπικό σταθμό εργασίας του δικτύου, χρησιμοποιείται ως Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Professional version 2002 με SP3, ενώ τα προγράμματα που κατ' ελάχιστο εγκαθίστανται, είναι τα εξής:

- EnableAU v1.0
- Panda Antivirus
- Panda USB Vaccine
- Microsoft malicious software removal tool
- Adobe Reader v9.0
- Internet Explorer (κυρίως έκδοση v7.0 και v8.0)
- Mozilla Firefox v.3.6.10
- Java SE Runtime Environment (JRE) 6 Update 16
- RSA Authentication Client v2.0.1
- Net iD (version 5.3.0.28 UD, HEL1301 της εταιρείας SecMaker AB)
- Tivoli Endpoint Manager 8.2.0.44
- TeraTerm Pro v2.3.1
- Drivers Εκτυπωτών:
  - HP LaserJet P3005 Drivers
  - HP LaserJet M4345
  - Wincor Nixdorf HighPrint 4915
  - Drivers Mini Lector USB Card Reader
  - Lexmark XP
  - Lexmark 98
  - SATA Driver
  - Passport Reader
- HP USB Smart Card Keyboard Drivers

Για την προστασία της υποδομής από ιομορφικό λογισμικό χρησιμοποιείται το Panda Security for Desktops version 4.50, όπως και το Panda USB Vaccine 1.0.1.4.

Τέλος, όσον αφορά τις συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών και παλαμικών αποτυπωμάτων, η Ελληνική Αστυνομία έχει κατά το παρελθόν προμηθευτεί τις ακόλουθες συσκευές:

- Cogent CS1000p (παλαμης και δακτύλων).
- Green Bit DactyScan 40i (δακτύλων).
- Green Bit DactyScan 84n (δακτύλων).
- Cross Match L Scan 500P.

**3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η προσφορά πρέπει να καλύπτει κάθε απαίτηση της διακήρυξης, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης.

**4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από τους προμηθευτές.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

**Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

**Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ**

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:

Η λέξη "ΝΑΙ", που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων, ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.

Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

Όπου υπάρχει κενό, εάν ρητώς δεν αναφέρεται διαφορετικά ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο των προδιαγραφών δεν προκύπτει ότι πρόκειται περί υποχρεωτικής απαίτησης, η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή, αλλά αποτελεί επιθυμητό χαρακτηριστικό.

**Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει:

Την ένδειξη "ΝΑΙ" εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη "ΟΧΙ" σε αντίθετη περίπτωση.

Ένα αριθμητικό μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή.

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι.

**Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κλπ. από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

Όλο το παραπάνω υλικό τεκμηρίωσης θα αποτελέσει ξεχωριστό τόμο της προσφοράς ο οποίος και θα είναι αριθμημένος ανά σελίδα. Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες του τόμου αυτού. Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύνανται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

## **5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.**

### **5.1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.**

Πλήρες αντίγραφο του οικονομικού πίνακα (Η), **χωρίς τιμές**, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. Έλλειψη των παραπάνω πινάκων (χωρίς τιμές) καθώς και η υποβολή του στο φάκελο των τεχνικών προδιαγραφών με τιμές **αποτελεί λόγο απόρριψης της συγκεκριμένης προσφοράς.**

### **5.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.**

Από την επιτροπή παραλαβής για την αποδοχή και παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι:

- Ποσοτικός - ποιοτικός έλεγχος του υλικού-λογισμικού-αδειών χρήσης, τεχνικών εγχειριδίων κ.λπ.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας του υλικού-λογισμικού.
- Έλεγχος της αρμονικής συνεργασίας των διαφόρων μερών.
- Κάθε άλλος έλεγχος που θα κριθεί απαραίτητος για να αποδειχθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Εφόσον με την εγκατάσταση του παρεχόμενου υλικού και λογισμικού διαπιστωθούν προβλήματα ή ασυμβατότητες, η προσφερόμενη λύση θα απορρίπτεται. Το καθεστώς το οποίο διέπει τη διαχείριση των δειγμάτων, ορίζεται βάσει του Π.Δ. 118/2007, άρθρο 36.

### **5.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.**

- Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
- Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τεχνικό εγχειρίδιο / λεπτομερές περιγραφικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, στο οποίο θα αναγράφονται οι λεπτομέρειες για την λειτουργία των συσκευών και ειδικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που ζητούνται με τις παρούσες προδιαγραφές. Υλικό που προσφέρεται με απλή αναφορά χωρίς περιγραφή δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄**  
**ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν τον εξοπλισμό που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου, που βρίσκεται στο Δ.Δ. Φυλακίου, στην Ορεστιάδα του νομού Έβρου.

Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα είναι καινούρια, άριστης ποιότητας και θα παραδοθούν εντός των χώρων της Δ/σης Πληροφορικής / Α.Ε.Α. όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α.

**1. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PC)**

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>1.</b>	<b>Προσωπικοί Υπολογιστές (PC) - Workstations</b>			
1.1.	Αριθμός Τεμαχίων.	<b>30</b>		
1.2.	Αριθμός τεμαχίων αρχικής φάσης (έως <b>τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> ).	<b>16</b>		
1.3.	Αριθμός τεμαχίων τελικής φάσης (έως <b>30.05.2013</b> ).	<b>14</b>		
1.4.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το Μοντέλο και η αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου συστήματος.	<b>ΝΑΙ</b>		
1.5.	Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους <b>12 μήνες</b> πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του, το οποίο θα πρέπει να προκύπτει από έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου.	<b>ΝΑΙ</b>		
1.6.	Διαγνωστικά προγράμματα, Πιστοποίηση χρήστη μέσω password σε επίπεδο BIOS.	<b>ΝΑΙ</b>		
1.7.	Δυνατότητα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης περιφερειακών συσκευών από το BIOS.	<b>ΝΑΙ</b>		
1.8.	Μία (1) ελεύθερη εξωτερική θέση 5,25.	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>2.</b>	<b>Μητρική Κάρτα (Motherboard)</b>			
2.1.	Να αναφερθούν οι ελεύθερες θύρες της Μητρικής Κάρτας του προσφερόμενου σταθμού εργασίας.	<b>ΝΑΙ</b>		
2.2.	Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης (π.χ. USB, παράλληλες κλπ.).	<b>ΝΑΙ</b>		
2.3.	Απαιτούμενος αριθμός διασυνδέσεων τύπου USB 2.0 ή 3.0.	<b>≥ 6</b>		

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.4.	Δίαυλος PCI Express και αναβαθμίσιμο PnP BIOS.	ΝΑΙ		
2.5.	Ενσωματωμένη (on Board) κάρτα ήχου.	ΝΑΙ		
2.6.	Ελεγκτές SATA II για τουλάχιστον 4 συσκευές.	ΝΑΙ		
2.7.	Δυνατότητα Wake On LAN.	ΝΑΙ		
2.8.	Ενσωματωμένη (on Board) κάρτα δικτύου PnP 10/100/1000 Mbps LAN (auto-sensing, UTP).	ΝΑΙ		
<b>3.</b>	<b>Επεξεργαστής (CPU)</b>			
3.1.	Αρχιτεκτονικής X86. Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής.	ΝΑΙ		
3.2.	Να αναφερθεί ο αριθμός πυρήνων / Threads.	ΝΑΙ		
3.3.	Αριθμός πυρήνων / CPU.	≥ 2		
3.4.	Clock Rate (GHz).	≥ 2,5 GHz		
3.5.	Να αναφερθεί ο τύπος και η ταχύτητα διαύλου (system bus).	ΝΑΙ		
3.6.	Να αναφερθεί η ιεραρχία μνήμης Cache (ποσότητα ανά επίπεδο – Level 1, 2 και 3).	ΝΑΙ		
<b>4.</b>	<b>Κόρια Μνήμη (RAM)</b>			
4.1.	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB).	≥ 4		
4.2.	Μέγεθος Υποστηριζόμενης μνήμης (GB).	≥ 8		
4.3.	Τεχνολογία μνήμης DDR-3.	≥ 1066MHz		
4.4.	Δυνατότητα διπλασιασμού της μνήμης με προσθήκη επιπλέον αρθρωμάτων χωρίς να αφαιρεθούν τα υπάρχοντα.	ΝΑΙ		
<b>5.</b>	<b>Μονάδες σκληρών δίσκων</b>			
5.1.	Αριθμός Μονάδων.	≥ 1		
5.2.	Συνολική Χωρητικότητα δίσκων (GB).	≥ 500		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
5.3.	Διασύνδεση τύπου SATA II.	<b>ΝΑΙ</b>		
5.4.	Να αναφερθεί η ταχύτητα περιστροφής (rpm).	<b>ΝΑΙ</b>		
5.5.	Απαιτούμενη ταχύτητα περιστροφής δίσκων.	<b>≥ 7200 rpm</b>		
<b>6.</b>	<b>Κάρτα Γραφικών</b>			
6.1.	Να αναφερθεί ο τύπος.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.2.	Αυτόνομη μνήμη (GB).	<b>≥ 1</b>		
6.3.	Να αναφερθεί ο διάυλος επικοινωνίας (πχ PCI Express).	<b>ΝΑΙ</b>		
6.4.	Να αναφερθεί η μέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.5.	Υποστηριζόμενη ανάλυση.	<b>≥ 1600*900</b>		
6.6.	Να αναφερθεί η μέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.7.	Υποστήριξη DirectX 10.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.8.	Έξοδος DVI.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.9.	Έξοδος DisplayPort	<b>ΝΑΙ</b>		
6.10.	Έξοδος TV OUT (να αναφερθεί).			
6.11.	Να αναφερθούν λοιπά στοιχεία (chipset κ.λπ.).	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>7.</b>	<b>Συσκευή DVD – ROM / RW</b>			
7.1.	DVD/RW Drive με ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής CD/DVD.	<b>≥ 40/24</b>		
7.2.	Τύπος DUAL LAYER.	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>8.</b>	<b>Τροφοδοτικό</b>			

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
8.1.	Τύπος τροφοδοτικού.	$\geq 400 \text{ W}$		
8.2.	Προδιαγραφές TUV ή ισοδύναμες.	ΝΑΙ		
8.3.	Διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και απόδοσης (CE, ISO, Energy Star κ.λπ.).	ΝΑΙ		
8.4.	Κατάλληλο για συνεχή λειτουργία.	ΝΑΙ		
<b>9.</b>	<b>Λειτουργικό σύστημα και λοιπά λογισμικά</b>			
9.1.	Προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο λειτουργικό σύστημα (OS) σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το επίσημο CD εγκατάστασης.	ΝΑΙ		
9.2.	Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας στην Ελληνική γλώσσα που να καλύπτουν όλη την λειτουργικότητα του συστήματος.	ΝΑΙ		
9.3.	Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να είναι παραθυρικού τύπου σύμφωνα με το λογισμικό που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία. Να είναι οικείο στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και να μην απαιτείται η διεξαγωγή ειδικών εκπαιδεύσεων για την άμεση χρήση και πλήρη εκμετάλλευσή του.	ΝΑΙ		
9.4.	Να είναι τεκμηριωμένα συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή της Ελληνικής Αστυνομίας.	ΝΑΙ		
9.5.	Να υποστηρίζει διαδικασία login, η οποία θα γίνεται με χρήση smart card και έλεγχο PIN.	ΝΑΙ		
9.6.	Να συμπεριλαμβάνεται εγκατεστημένος web browser.	ΝΑΙ		
9.7.	Υποστήριξη ελληνικών ΕΛΟΤ 928 – ISO 8859-7.	ΝΑΙ		
9.8.	Απαιτείται η διαλειτουργικότητα του λειτουργικού συστήματος με υπάρχοντα IBM Tivoli Identity Manager της Ελληνικής Αστυνομίας.	ΝΑΙ		
9.9.	Για όλους τους Η/Υ να προσφερθεί εγκατεστημένο λογισμικό αυτοματισμού γραφείου, πλήρως εξελληνισμένο, ενεργοποιημένο, τελευταίας ελεγχμένης έκδοσης, που να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας και το οποίο να είναι ανοικτού κώδικα (δωρεάν).	ΝΑΙ		



A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
9.10.	Να προσφερθεί εγκατεστημένο λογισμικό οδήγησης (drivers) των συσκευών των σταθμών εργασίας που θα προσφερθούν στα πλαίσια της ίδιας προμήθειας και προβλέπεται να λειτουργήσουν συνδεδεμένες σε αυτούς.	ΝΑΙ		
9.11.	Να παραδοθεί πλήρες πακέτο οδηγιών σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε είδος λογισμικού που θα έχει προσφερθεί και εγκατασταθεί.	ΝΑΙ		
<b>10.</b>	<b>Οθόνη (Monitor)</b>			
10.1.	Ποσότητα.	<b>30</b>		
10.2.	Τεχνολογία οθόνης.	<b>LCD ή νεότερης (π.χ. LED)</b>		
10.3.	Μέγεθος διαγωνίου (inches).	<b>≥ 21"</b>		
10.4.	Να αναφερθεί η αναλογία της οθόνης.	ΝΑΙ		
10.5.	Υποστηριζόμενη Ανάλυση.	<b>≥ 1680*1050</b>		
10.6.	Βήμα κουκίδας (Dot Pitch).	<b>≤ 0,28 mm</b>		
10.7.	Χρόνος απόκρισης.	<b>≤ 8 ms</b>		
10.8.	Φωτεινότητα οθόνης (cd/m <sup>2</sup> ).	<b>≥ 250</b>		
10.9.	Είσοδος DVI.	ΝΑΙ		
10.10.	Ενσωματωμένα ηχεία. Σε περίπτωση που η κάλυψη της προδιαγραφής δεν είναι δυνατή, θα πρέπει να προσφερθούν χωριστά ηχεία.	ΝΑΙ		
10.11.	Συμβατότητα με πρότυπα: Energy Star, TCO 03.	ΝΑΙ		
10.12.	Να αναφερθούν οι λοιπές πιστοποιήσεις που διαθέτει.			
<b>11.</b>	<b>Πληκτρολόγιο</b>			

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
11.1.	Πληκτρολόγιο τύπου QWERTY συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων.	ΝΑΙ		
11.2.	Σύνδεση με την κεντρική μονάδα του Η/Υ μέσω USB.	ΝΑΙ		
11.3.	Ενσωματωμένο Smart Card Reader / Writer.	ΝΑΙ		
11.4.	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows XP / 7 και Linux.	ΝΑΙ		
11.5.	Να αναφερθούν όλα τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα (OS).	ΝΑΙ		
11.6.	Να προσφερθούν οι αντίστοιχοι οδηγοί συσκευής (drivers) για τα λειτουργικά συστήματα της 11.4.	ΝΑΙ		
11.7.	Υποστήριξη Smart Card 16KB.	ΝΑΙ		
11.8.	Υποστήριξη Smart Card 32KB.	ΝΑΙ		
11.9.	Υποστήριξη Smart Card 64KB	ΝΑΙ		
11.10.	Συμβατό με κάρτες ISO 7816 1/2/3/4.	ΝΑΙ		
11.11.	Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης Firmware (να περιγραφεί ο τρόπος).	ΝΑΙ		
11.12.	Ένδειξη λειτουργίας μέσω LED.	ΝΑΙ		
11.13.	Δυνατότητα αποθήκευσης/ ανάκτησης και άλλων πληροφοριών στο Smart Card.	ΝΑΙ		
11.14.	Συμβατότητα με RSA Keon Certification Authority και Net ID.	ΝΑΙ		
11.15.	Συμβατότητα με λογισμικό Smart Cards RSA και Net ID για σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας – Police On Line.	ΝΑΙ		
<b>12.</b>	<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>			
12.1.	Ποντίκι οπτικής τεχνολογίας με τροχό κύλισης (optical wheel mouse) τύπου USB, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με λειτουργικά συστήματα Windows XP / 7 και Linux και να προσφερθούν οι αντίστοιχοι οδηγοί συσκευής (drivers).	ΝΑΙ		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
12.2.	Να αναφερθεί υποστήριξη χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας και εργονομίας του σταθμού εργασίας (PC).	ΝΑΙ		
12.3.	Πιστοποίηση CE.	ΝΑΙ		
12.4.	Όλοι οι προσφερόμενοι Προσωπικοί Υπολογιστές θα πρέπει να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση και το ίδιο επακριβώς configuration.	ΝΑΙ		
12.5.	Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη.	ΝΑΙ		
12.6.	Να παραδοθούν όλοι οι συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι με τους οδηγούς κάθε συσκευής του συστήματος. Εφόσον δεν υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι για κάποιες από αυτές, ο ανάδοχος θα πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς από το διαδίκτυο και να τους παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλα τα PC.	ΝΑΙ		
12.7.	Εγγύηση.	≥ 2 έτη		
12.8.	Στην αρχική φάση του έργου (έως <b>τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> ) να παραδοθούν εγκατεστημένοι, παραμετροποιημένοι και σε πλήρη λειτουργία 16 PC's, σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, στο χώρο που ορίζεται από το παρόν τεύχος.	ΝΑΙ		
12.9.	Στην τελική φάση του έργου (έως <b>30.05.2013</b> ) να παραδοθούν εγκατεστημένοι, παραμετροποιημένοι και σε πλήρη λειτουργία 14 PC's, σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, στο χώρο που ορίζεται από το παρόν τεύχος.	ΝΑΙ		

## 2. ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>1.</b>	<b>Φορητοί Υπολογιστές (Laptops)</b>			
1.1.	Αριθμός Τεμαχίων.	5		
1.2.	Αριθμός τεμαχίων αρχικής φάσης ( <b>παράδοση τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> ).	2		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.3.	Αριθμός τεμαχίων τελικής φάσης ( <b>παράδοση έως 30.05.2013</b> ).	<b>3</b>		
1.4.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής, το Μοντέλο και η αναλυτική σύνθεση του προσφερόμενου συστήματος.	<b>ΝΑΙ</b>		
1.5.	Ο προσφερόμενος φορητός υπολογιστής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους <b>12 μήνες</b> πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσης του, το οποίο θα πρέπει να προκύπτει από έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου.	<b>ΝΑΙ</b>		
1.6.	Διαγνωστικά προγράμματα, Πιστοποίηση χρήστη μέσω password σε επίπεδο BIOS.	<b>ΝΑΙ</b>		
1.7.	Δυνατότητα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης περιφερειακών συσκευών από το BIOS.	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>2.</b>	<b>Μητρική Κάρτα (Motherboard)</b>			
2.1.	Να αναφερθούν οι ελεύθερες θύρες της Μητρικής Κάρτας του προσφερόμενου σταθμού εργασίας.	<b>ΝΑΙ</b>		
2.2.	Να αναφερθούν αναλυτικά οι θύρες διασύνδεσης (π.χ. USB, παράλληλες κλπ.).	<b>ΝΑΙ</b>		
2.3.	Απαιτούμενος αριθμός διασυνδέσεων τύπου USB 2.0 ή 3.0.	<b>≥ 2</b>		
2.4.	Ενσωματωμένη (on Board) κάρτα ήχου.	<b>ΝΑΙ</b>		
2.5.	Δυνατότητα Wake On LAN.	<b>ΝΑΙ</b>		
2.6.	Ενσωματωμένη (on Board) κάρτα δικτύου PnP 10/100/1000 Mbps LAN (auto-sensing, UTP).	<b>ΝΑΙ</b>		
2.7.	Ενσωματωμένη κάρτα ασύρματης δικτύωσης Wireless LAN 802.11 a/b/g/n.	<b>ΝΑΙ</b>		
2.8.	Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας μέσω Bluetooth.	<b>ΝΑΙ</b>		
2.9.	Δυνατότητα επικοινωνίας με Smart Card reader (είτε μέσω συμβατής περιφερειακής συσκευής που θα πρέπει να παρασχεθεί, είτε μέσω ενσωματωμένου Smart Card Reader).	<b>ΝΑΙ</b>		
2.10.	Τα Smart Card Reader της προδιαγραφής 2.9 του παρόντος πίνακα 2 θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 11.3 έως 11.15 του πίνακα 1.	<b>ΝΑΙ</b>		

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>3.</b>	<b>Επεξεργαστής (CPU)</b>			
3.1.	Αρχιτεκτονικής X86. Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής.	<b>ΝΑΙ</b>		
3.2.	Να αναφερθεί ο αριθμός πυρήνων / Threads.	<b>ΝΑΙ</b>		
3.3.	Αριθμός πυρήνων / CPU.	<b>≥ 2</b>		
3.4.	Clock Rate (GHz).	<b>≥ 1,5 GHz</b>		
3.5.	Να αναφερθεί ο τύπος και η ταχύτητα διαύλου (system bus).	<b>ΝΑΙ</b>		
3.6.	Να αναφερθεί η ιεραρχία μνήμης Cache (ποσότητα ανά επίπεδο – Level 1, 2 και 3).	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>4.</b>	<b>Κόρια Μνήμη (RAM)</b>			
4.1.	Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB).	<b>≥ 4</b>		
4.2.	Μέγεθος Υποστηριζόμενης μνήμης (GB).	<b>≥ 8</b>		
4.3.	Τεχνολογία μνήμης DDR-3.	<b>≥ 1066MHz</b>		
4.4.	Δυνατότητα διπλασιασμού της μνήμης με προσθήκη επιπλέον αρθρωμάτων χωρίς να αφαιρεθούν τα υπάρχοντα.	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>5.</b>	<b>Μονάδες σκληρών δίσκων</b>			
5.1.	Αριθμός Μονάδων.	<b>≥ 1</b>		
5.2.	Συνολική Χωρητικότητα δίσκων (GB).	<b>≥ 500</b>		
5.3.	Διασύνδεση τύπου SATA II.	<b>ΝΑΙ</b>		
5.4.	Να αναφερθεί η ταχύτητα περιστροφής (rpm).	<b>ΝΑΙ</b>		
5.5.	Απαιτούμενη ταχύτητα περιστροφής δίσκων.	<b>≥ 5400 rpm</b>		
<b>6.</b>	<b>Κάρτα Γραφικών</b>			

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.1.	Να αναφερθεί ο τύπος.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.2.	Αυτόνομη μνήμη (GB).	<b>≥ 1</b>		
6.3.	Να αναφερθεί η μέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.4.	Υποστηριζόμενη ανάλυση.	<b>≥ 1366*768</b>		
6.5.	Να αναφερθεί η μέγιστη ανάλυση κάρτας γραφικών.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.6.	Υποστήριξη DirectX 10.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.7.	Έξοδος DVI.			
6.8.	Να αναφερθούν λοιπά στοιχεία (chipset κλπ.).	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>7.</b>	<b>Συσκευή DVD – ROM / RW</b>			
7.1.	DVD/RW Drive με ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής CD/DVD.	<b>≥ 40/24</b>		
7.2.	Τύπος DUAL LAYER.	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>8.</b>	<b>Λειτουργικό σύστημα και λοιπά λογισμικά</b>			
8.1.	Προεγκατεστημένο και ενεργοποιημένο λειτουργικό σύστημα (OS) σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύεται από την άδεια χρήσης του και το επίσημο CD εγκατάστασης.	<b>ΝΑΙ</b>		
8.2.	Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να έχει εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας στην Ελληνική γλώσσα που να καλύπτουν όλη την λειτουργικότητα του συστήματος.	<b>ΝΑΙ</b>		
8.3.	Το λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να είναι παραθυρικού τύπου σύμφωνα με το λογισμικό που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αστυνομία. Να είναι οικείο στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και να μην απαιτείται η διεξαγωγή ειδικών εκπαιδεύσεων για την άμεση χρήση και πλήρη εκμετάλλευσή του.	<b>ΝΑΙ</b>		

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
8.4.	Να είναι τεκμηριωμένα συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή της Ελληνικής Αστυνομίας.	<b>ΝΑΙ</b>		
8.5.	Να υποστηρίζει διαδικασία login, η οποία θα γίνεται με χρήση smart card και έλεγχο PIN.	<b>ΝΑΙ</b>		
8.6.	Να συμπεριλαμβάνεται εγκατεστημένος web browser.	<b>ΝΑΙ</b>		
8.7.	Υποστήριξη ελληνικών ΕΛΟΤ 928 – ISO 8859-7.	<b>ΝΑΙ</b>		
8.8.	Απαιτείται η διαλειτουργικότητα του λειτουργικού συστήματος με υπάρχοντα IBM Tivoli Identity Manager της Ελληνικής Αστυνομίας.	<b>ΝΑΙ</b>		
8.9.	Για όλους τους Η/Υ να προσφερθεί εγκατεστημένο <b>λογισμικό αυτοματισμού γραφείου</b> , πλήρως εξελληνισμένο, ενεργοποιημένο, τελευταίας ελεγχμένης έκδοσης, που να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας και το οποίο να είναι ανοικτού κώδικα ( <b>δωρεάν</b> ).	<b>ΝΑΙ</b>		
8.10.	Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF (Acrobat reader ή αντίστοιχο)(δωρεάν εκδόσεις).	<b>ΝΑΙ</b>		
8.11.	Να προσφερθεί εγκατεστημένο λογισμικό οδήγησης (drivers) των συσκευών των φορητών υπολογιστών που θα προσφερθούν στα πλαίσια της ίδιας προμήθειας και προβλέπεται να λειτουργήσουν συνδεδεμένες σ' αυτούς.	<b>ΝΑΙ</b>		
8.12.	Να παραδοθεί πλήρες πακέτο οδηγιών σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε είδος λογισμικού που θα έχει προσφερθεί και εγκατασταθεί.	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>9.</b>	<b>Οθόνη (Monitor)</b>			
9.1.	Τεχνολογία οθόνης.	<b>LCD ή νεότερης (π.χ. LED)</b>		
9.2.	Μέγεθος διαγωνίου (inches).	<b>≥ 15"</b>		
9.3.	Υποστηριζόμενη Ανάλυση.	<b>≥ 1366*768</b>		
<b>10.</b>	<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>			

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
10.1.	Ποντίκι οπτικής τεχνολογίας με τροχό κύλισης (optical wheel mouse) τύπου US, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό με λειτουργικά συστήματα Windows XP / 7 και Linux και να προσφερθούν οι αντίστοιχοι οδηγοί συσκευής (drivers).	ΝΑΙ		
10.2.	Να προσφερθούν όση και η ποσότητα αυτών, οι κατάλληλης διάστασης τσάντες για τη μεταφορά/αποθήκευση των φορητών υπολογιστών.	ΝΑΙ		
10.3.	Να αναφερθεί υποστήριξη χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας και εργονομίας του φορητού υπολογιστή.	ΝΑΙ		
10.4.	Πιστοποίηση CE.	ΝΑΙ		
10.5.	Όλοι οι προσφερόμενοι φορητοί υπολογιστές θα πρέπει να έχουν την ίδια επακριβώς σύνθεση και το ίδιο επακριβώς configuration.	ΝΑΙ		
10.6.	Να δοθούν τα τεχνικά εγχειρίδια για το σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη.	ΝΑΙ		
10.7.	Να παραδοθούν όλοι οι συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι με τους οδηγούς κάθε συσκευής του συστήματος. Εφόσον δεν υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι για κάποιες από αυτές, ο ανάδοχος θα πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς από το διαδίκτυο και να τους παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλα τα PC.	ΝΑΙ		
10.8.	Εγγύηση.	≥ 2 έτη		
10.9.	Στην αρχική φάση του έργου (έως <b>τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 15.03.2013</b> ) να παραδοθούν εγκατεστημένοι, παραμετροποιημένοι και σε πλήρη λειτουργία 2 φορητοί υπολογιστές, σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, στο χώρο που ορίζεται από το παρόν τεύχος.	ΝΑΙ		
10.10.	Στην τελική φάση του έργου (έως <b>30.05.2013</b> ) να παραδοθούν εγκατεστημένοι, παραμετροποιημένοι και σε πλήρη λειτουργία 3 φορητοί υπολογιστές, σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, στο χώρο που ορίζεται από το παρόν τεύχος.	ΝΑΙ		



**3. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Α4 (ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)**

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα.	<b>4</b>		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης ( <b>παράδοση τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> ).	<b>2</b>		
3.	Ποσότητα τελικής φάσης ( <b>παράδοση έως 30.05.2013</b> ).	<b>2</b>		
4.	Τεχνολογίας LASER.	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Ασπρόμαυρος.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.	Μέγεθος χαρτιού Α4.	<b>ΝΑΙ</b>		
7.	Μέγεθος χαρτιού Α3.			
8.	Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού.	<b>ΝΑΙ</b>		
9.	Ανάλυση εκτύπωσης (dpi).	<b>≥ 1200*600</b>		
10.	Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης (Duplex option).	<b>ΝΑΙ</b>		
11.	Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας.	<b>≥250 φύλλα</b>		
12.	Χωρητικότητα bypass.	<b>≥50 φύλλα</b>		
13.	Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο).	<b>ΝΑΙ</b>		
14.	Συνδεσιμότητα μέσω Ethernet.	<b>ΝΑΙ</b>		
15.	Μνήμη εκτυπωτή.	<b>≥ 128 MB</b>		
16.	Ταχύτητα εκτυπωτή.	<b>≥ 30 pages /min</b>		
17.	Μέσος όρος μηνιαίων εκτυπώσεων.	<b>≥ 2.500 εκτυπώσεις</b>		
18.	Panel με LCD οθόνη τουλάχιστον 2 γραμμών.			
19.	Υποστηριζόμενα OS : Τουλάχιστον Windows (XP, Vista, 7) & Linux.	<b>ΝΑΙ</b>		
20.	Υποστηριζόμενες γλώσσες εκτύπωσης PCL5e, PCL6 και PostScript3	<b>ΝΑΙ</b>		
21.	Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.	<b>ΝΑΙ</b>		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
22.	Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και της συνοδευτικών λογισμικών της συσκευής για τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται στην προδιαγραφή 19 του παρόντος πίνακα. Εφόσον δεν υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις συσκευές.	ΝΑΙ		
23.	Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB) και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).	ΝΑΙ		
24.	Να αναφερθεί υποστήριξη χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας.	ΝΑΙ		
25.	Πιστοποίηση CE.	ΝΑΙ		
26.	Να αναφερθούν άλλα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και απόδοσης (εφόσον υπάρχουν).			
27.	Για κάθε συσκευή θα πρέπει να προσφερθούν δύο (2) επιπλέον τόνερ πέραν των συμπεριλαμβανομένων στην αρχική συσκευασία. Η συνολική ποσότητα τόνερ που θα παραδοθεί θα είναι <b>οκτώ (8)</b> - τέσσερα (4) στην αρχική φάση του έργου και τέσσερα (4) στην τελική.	ΝΑΙ		
28.	Τα τόνερ θα πρέπει να είναι γνήσια, του ίδιου κατασκευαστή με τους εκτυπωτές.	ΝΑΙ		
29.	Η ημερομηνία εισαγωγής των αναλωσίμων στην αποθήκη του προμηθευτή πρέπει να είναι μικρότερη των <b>6 μηνών</b> από την υπογραφή της σύμβασης.	ΝΑΙ		
30.	Εγγύηση.	≥ 2 έτη		

#### 4. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Α4 (ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα.	5		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης ( <b>παράδοση τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> ).	2		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3.	Ποσότητα τελικής φάσης (παράδοση έως <b>30.05.2013</b> ).	<b>3</b>		
4.	Τεχνολογίας LASER.	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Ασπρόμαυρος.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.	Μέγεθος χαρτιού A4.	<b>ΝΑΙ</b>		
7.	Μέγεθος χαρτιού A3.			
8.	Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού.	<b>ΝΑΙ</b>		
9.	Ανάλυση εκτύπωσης (dpi).	<b>≥ 600*600</b>		
10.	Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης (Duplexer option).	<b>ΝΑΙ</b>		
11.	Χωρητικότητα κασέτας τροφοδοσίας.	<b>≥250 φύλλα</b>		
12.	Χωρητικότητα bypass.	<b>≥50 φύλλα</b>		
13.	Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο).	<b>ΝΑΙ</b>		
14.	Συνδεσιμότητα μέσω Ethernet.	<b>ΝΑΙ</b>		
15.	Μνήμη εκτυπωτή.	<b>≥ 64 MB</b>		
16.	Ταχύτητα εκτυπωτή.	<b>≥ 20 pages /min</b>		
17.	Μέσος όρος μηνιαίων εκτυπώσεων.	<b>≥ 1000 σελ.</b>		
18.	Panel με LCD οθόνη τουλάχιστον 2 γραμμών.			
19.	Υποστηριζόμενα OS : Τουλάχιστον Windows (XP, Vista ,7) & Linux.	<b>ΝΑΙ</b>		
20.	Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.	<b>ΝΑΙ</b>		
21.	Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγιών και των συνοδευτικών λογισμικών της συσκευής για τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται στην προδιαγραφή 19 του παρόντος πίνακα. Εφόσον δεν υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις συσκευές.	<b>ΝΑΙ</b>		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
22.	Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB) και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).	ΝΑΙ		
23.	Να αναφερθεί υποστήριξη χαρακτηριστικών εξοικονόμησης ενέργειας.	ΝΑΙ		
24.	Πιστοποίηση CE.	ΝΑΙ		
25.	Να αναφερθούν άλλα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και απόδοσης (εφόσον υπάρχουν).	ΝΑΙ		
26.	Για κάθε συσκευή θα πρέπει να προσφερθούν δύο (2) επιπλέον τόνερ πέραν των συμπεριλαμβανομένων στην αρχική συσκευασία. Η συνολική ποσότητα τόνερ που θα παραδοθεί θα είναι <b>δέκα (10)</b> – πέντε (5) στην αρχική φάση του έργου και πέντε (5) στην τελική.	ΝΑΙ		
27.	Τα τόνερ θα πρέπει να είναι γνήσια, του ίδιου κατασκευαστή με τους εκτυπωτές.	ΝΑΙ		
28.	Η ημερομηνία εισαγωγής των αναλωσίμων στην αποθήκη του προμηθευτή πρέπει να είναι μικρότερη των <b>6 μηνών</b> από την υπογραφή της σύμβασης.	ΝΑΙ		
29.	Εγγύηση.	≥ 2 έτη		

##### 5. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (SCANNER)

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα.	3		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης ( <b>παράδοση τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> ).	2		
3.	Ποσότητα τελικής φάσης ( <b>παράδοση έως 30.05.2013</b> ).	1		
4.	Τύπος σαρωτή: Αυτόματος τροφοδότης επίπεδος.	ΝΑΙ		
5.	Αυτόματος τροφοδότης.	ΝΑΙ		
6.	Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη (sheets).	≥ 30		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
7.	Ανάλυση σάρωσης (dpi).	≥ 1200		
8.	Βάθος χρώματος.	≥ 24 bit		
9.	Ταχύτητα προεπισκόπησης.	≤ 10 sec		
10.	Ταχύτητα έγχρωμης σάρωσης.	≥ 15 σελίδες /λεπτό		
11.	Σάρωση διπλής όψης.	ΝΑΙ		
12.	Λογισμικό OCR.	ΝΑΙ		
13.	Υποστηριζόμενα OS : Τουλάχιστον Windows (XP, 7) & Linux.	ΝΑΙ		
14.	Συμβατότητα με πρωτόκολλο TWAIN.	ΝΑΙ		
15.	Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο).	ΝΑΙ		
16.	Πιστοποίηση κατά CE.	ΝΑΙ		
17.	Να αναφερθούν άλλα πιστοποιητικά Ποιότητας που τυχόν πληρούνται.			
18.	Panel με LCD οθόνη τουλάχιστον 2 γραμμών.			
19.	Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB) και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).	ΝΑΙ		
20.	Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.	ΝΑΙ		
21.	Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγιών της συσκευής για τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται στην προδιαγραφή 13 του παρόντος πίνακα. Εφόσον δεν υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις συσκευές.	ΝΑΙ		
22.	Εγγύηση.	≥ 2 έτη		

**6. ΣΑΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΟΣ (SCANNER)**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα.	<b>2</b>		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης ( <b>παράδοση τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> ).	<b>1</b>		
3.	Ποσότητα τελικής φάσης ( <b>παράδοση έως 30.05.2013</b> ).	<b>1</b>		
4.	Τύπος σαρωτή: Φορητός.	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Panel με LCD οθόνη.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.	Αισθητήρας Contact Image Sensor (CIS).	<b>ΝΑΙ</b>		
7.	Ανάλυση σάρωσης (dpi).	<b>≥ 300</b>		
8.	Βάθος χρώματος.	<b>≥ 24 bit</b>		
9.	Ταχύτητα σάρωσης (A4).	<b>≤ 15 sec/σελ</b>		
10.	Αποθήκευση σε τουλάχιστον 1 τύπο memory card (π.χ. Micro SD, MS Pro κ.λπ.).	<b>ΝΑΙ</b>		
11.	Να παρασχεθεί η memory card της προδιαγραφής 32 του παρόντος πίνακα.	<b>≥ 2 GB</b>		
12.	Λογισμικό OCR.	<b>ΝΑΙ</b>		
13.	Υποστηριζόμενα OS : Τουλάχιστον Windows (XP, 7) & Linux.	<b>ΝΑΙ</b>		
14.	Συμβατότητα με πρωτόκολλο TWAIN.	<b>ΝΑΙ</b>		
15.	Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο).	<b>ΝΑΙ</b>		
16.	Συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth.			
17.	Πιστοποίηση κατά CE.	<b>ΝΑΙ</b>		
18.	Να αναφερθούν άλλα πιστοποιητικά Ποιότητας που τυχόν πληρούνται.	<b>ΝΑΙ</b>		
19.	Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB) και παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).	<b>ΝΑΙ</b>		
20.	Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.	<b>ΝΑΙ</b>		

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
21.	Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγών και του συνοδευτικού λογισμικού της συσκευής για τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται στην προδιαγραφή 13 του παρόντος πίνακα. Εφόσον δεν υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις συσκευές.	ΝΑΙ		
22.	Θήκη μεταφοράς.	ΝΑΙ		
23.	Μικτό Βάρος (μαζί με τις μπαταρίες).	≤ 600 gram		
24.	Εγγύηση.	≥ 2 έτη		

#### 7. ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR)

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα.	1		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης (παράδοση τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης).	0		
3.	Ποσότητα τελικής φάσης (παράδοση έως 30.05.2013).	1		
4.	Τεχνολογία.	LCD ή νεώτερη		
5.	Ανάλυση.	≥ 1200*800		
6.	Φωτεινότητα.	≥ 2000 ANSI lumens		
7.	Αντίθεση.	≥ 2000:1		
8.	Διάρκεια ζωής λυχνίας (σε ρύθμιση κανονικής λειτουργίας προβολής).	≥ 4000 ώρες		
9.	Λειτουργία Keystone.	ΝΑΙ		
10.	Συνδεσιμότητα μέσω θύρας D-SUB 15pin (VGA), Composite – In, RCA.	ΝΑΙ		
11.	Συνδεσιμότητα μέσω USB 2.0.	ΝΑΙ		

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
12.	Συνδεσιμότητα μέσω HDMI.			
13.	Δυνατότητα σύνδεσης μέσω Ethernet.			
14.	Eco Mode.	<b>ΝΑΙ</b>		
15.	Θήκη μεταφοράς.	<b>ΝΑΙ</b>		
16.	Τηλεχειριστήριο.	<b>ΝΑΙ</b>		
17.	Πανί προβολής χειροκίνητο.	<b>ΝΑΙ</b>		
17.1.	Διαστάσεις πανιού προβολής.	<b>≥ 172 *170</b>		
18.	Πιστοποίηση κατά CE.	<b>ΝΑΙ</b>		
19.	Να αναφερθούν άλλα πιστοποιητικά Ποιότητας που τυχόν πληρούνται.	<b>ΝΑΙ</b>		
20.	Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).	<b>ΝΑΙ</b>		
21.	Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.	<b>ΝΑΙ</b>		
22.	Εγγύηση	<b>≥ 2 έτη</b>		

#### 8. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS)

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα.	<b>30</b>		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης ( <b>παράδοση τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> ).	<b>16</b>		
3.	Ποσότητα τελικής φάσης ( <b>παράδοση έως 30.05.2013</b> ).	<b>14</b>		
4.	Τύπος.	<b>Line Interactive</b>		
5.	Παρεχόμενη ισχύς (VA).	<b>≥ ~ 550 VA</b>		



Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
6.	Παρεχόμενη ισχύς τροφοδοσίας (Watts).	≥ ~ 300 W		
7.	Αυτονομία μπαταρίας.	≥ 3 min Full load		
8.	Αριθμός μπαταριών.	≥ 1		
9.	Θύρα USB ή σειριακή για σύνδεση με PC.	ΝΑΙ		
10.	Software διαχείρισης UPS.	ΝΑΙ		
11.	Έξοδοι Shuko ≥1. Αν δεν διαθέτει η συσκευή, να παρασχεθεί το παρελκόμενο καλώδιο μετατροπής IEC σε Shuko.	ΝΑΙ		
12.	Έξοδοι IEC.	≥ 2		
13.	Προστασία από βραχυκύκλωμα.	ΝΑΙ		
14.	Προστασία από βυθίσματα.	ΝΑΙ		
15.	Προστασία από υπέρταση.	ΝΑΙ		
16.	Οθόνη ένδειξης λειτουργίας.			
17.	Πιστοποίηση κατά CE.	ΝΑΙ		
18.	Να αναφερθούν άλλα πιστοποιητικά Ποιότητας που τυχόν πληρούνται.	ΝΑΙ		
19.	Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).	ΝΑΙ		
20.	Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.	ΝΑΙ		
21.	Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγιών και των συνοδευτικών λογισμικών της συσκευής για τα λειτουργικά συστήματα των Η/Υ (πίνακας 1) του παρόντος. Εφόσον δεν υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις συσκευές.	ΝΑΙ		
22.	Εγγύηση.	≥ 2 έτη		

**9. ΚΑΜΕΡΑ Η/Υ (WEB CAMERA)**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα.	<b>4</b>		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης ( <b>παράδοση τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> ).	<b>4</b>		
3.	Ποσότητα τελικής φάσης ( <b>παράδοση έως 30.05.2013</b> ).	<b>0</b>		
4.	Ανάλυση $\geq 1280 * 720p$ .	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Υποστήριξη βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD).	<b>ΝΑΙ</b>		
6.	Αυτόματη εστίαση (autofocus).	<b>ΝΑΙ</b>		
7.	Ενσωματωμένο μικρόφωνο.	<b>ΝΑΙ</b>		
8.	Αριθμός καρέ ανά δευτερόλεπτο.	<b><math>\geq 23</math> fps</b>		
9.	Ανάλυση φωτογραφίας.	<b><math>\geq 5.0</math> megapixels</b>		
10.	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP / 7.	<b>ΝΑΙ</b>		
11.	Συνδεσιμότητα (USB 2.0 ή καλύτερο).	<b>ΝΑΙ</b>		
12.	Βάση στήριξης - υποστήριξη εγκατάστασης universal clip για επίπεδες οθόνες και Laptops. Η βάση στήριξης να υποστηρίζει κάθετη και οριζόντια περιστροφή.	<b>ΝΑΙ</b>		
13.	Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.	<b>ΝΑΙ</b>		
14.	Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγιών της συσκευής και συνοδευτικού λογισμικού για τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται στην προδιαγραφή 10 του παρόντος πίνακα. Εφόσον δεν υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις συσκευές.	<b>ΝΑΙ</b>		
15.	Οι κάμερες θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB) και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).	<b>ΝΑΙ</b>		
16.	Εγγύηση.	<b><math>\geq 2</math> έτη</b>		

**10. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ Η/Υ (HEADPHONES)**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα.	<b>4</b>		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης ( <b>παράδοση έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> ).	<b>4</b>		
3.	Ποσότητα τελικής φάσης ( <b>παράδοση έως 30.05.2013</b> ).	<b>0</b>		
4.	Υποστήριξη ήχου stereo.	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Χειριστήριο ακουστικών για ρύθμιση ήχου και μικροφώνου.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.	Μικρόφωνο με υποστήριξη τεχνολογίας ακύρωσης θορύβου (noise cancellation).	<b>ΝΑΙ</b>		
7.	Σύνδεση mini-jack 3.5mm ή USB 2.0.	<b>ΝΑΙ</b>		
8.	Μήκος καλωδίου $\geq 1,5\text{m}$ .	<b>ΝΑΙ</b>		
9.	Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.	<b>ΝΑΙ</b>		
10.	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows XP & Microsoft Windows 7.	<b>ΝΑΙ</b>		
11.	Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγιών της συσκευής και συνοδευτικού λογισμικού για τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται στην προδιαγραφή 10 του παρόντος πίνακα. Εφόσον δεν υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις συσκευές.	<b>ΝΑΙ</b>		
12.	Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB) και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.).	<b>ΝΑΙ</b>		
13.	Εγγύηση.	<b><math>\geq 2</math> έτη</b>		

**11. ΣΥΣΚΕΥΗ NAS (NETWORK ATTACHED STORAGE)**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα.	<b>1</b>		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης (παράδοση έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης).	<b>0</b>		
3.	Ποσότητα τελικής φάσης (παράδοση έως 30.05.2013).	<b>1</b>		
4.	Αριθμός δίσκων SATA III ώστε να τηρεί την προδιαγραφή 6 του παρόντος πίνακα (11.6).	<b>2</b>		
5.	Αριθμός slot για δίσκους SATA.	<b>≥4</b>		
6.	Χωρητικότητα δίσκων (TB).	<b>≥ 2 TB</b>		
7.	Συνολική δυνατή χωρητικότητα NAS (TB).	<b>≥ 12 TB</b>		
8.	Συνδεσιμότητα Ethernet ports 10/100/1000.	<b>≥1</b>		
9.	Διαθέσιμες θύρες USB (2.0 ή καλύτερο).	<b>≥2</b>		
10.	Υποστήριξη RAID Modes 0, 1, 5 τουλάχιστον.	<b>ΝΑΙ</b>		
11.	Δυνατότητα Hot Swap.	<b>ΝΑΙ</b>		
12.	Δυνατότητα Hot Spare.	<b>ΝΑΙ</b>		
13.	Δυνατότητα διαχείρισης συσκευής μέσω web browser.	<b>ΝΑΙ</b>		
14.	RAID Volume Encryption.	<b>ΝΑΙ</b>		
15.	Υποστήριξη Protocol TCP/IP v4/ v6.	<b>ΝΑΙ</b>		
16.	Υποστήριξη File Protocols SMB/ HTTP/ HTTPS/ FTP/ NFS/ CIFS.	<b>ΝΑΙ</b>		
17.	Υποστήριξη SSH Protocol.	<b>ΝΑΙ</b>		
18.	Δυνατότητα Authorization και διαχείρισης δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών στα περιεχόμενα (READ, WRITE, DENY).	<b>ΝΑΙ</b>		
19.	Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux).	<b>ΝΑΙ</b>		
20.	Δυνατότητα επέκτασης με εξωτερικούς δίσκους	<b>ΝΑΙ</b>		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
21.	Οι συσκευές θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης (π.χ. USB) και όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ.) προκειμένου να τεθεί ο εξοπλισμός σε πλήρη λειτουργία.	ΝΑΙ		
22.	Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.	ΝΑΙ		
23.	Παράδοση σε οπτικό δίσκο όλων των οδηγιών της συσκευής και συνοδευτικού λογισμικού για τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται στην προδιαγραφή 19 του παρόντος πίνακα. Εφόσον δεν υπάρχουν συνοδευτικοί οπτικοί δίσκοι, ο ανάδοχος θα πρέπει να ανακτήσει τους οδηγούς και το λογισμικό από το διαδίκτυο και να τις παράσχει σε οπτικό δίσκο για όλες τις συσκευές.	ΝΑΙ		
24.	Παροχή από τον Ανάδοχο υπηρεσιών παραμετροποίησης, για τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου δεδομένων.	ΝΑΙ		
25.	Εγγύηση (Μηχάνημα και σκληροί δίσκοι).	≥ 2 έτη		

**12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (SWITCHES)**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα.	<b>2</b>		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης ( <b>παράδοση έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> ).	<b>2</b>		
3.	Ποσότητα τελικής φάσης ( <b>παράδοση έως 30.05.2013</b> ).	<b>0</b>		
4.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του μεταγωγέα.	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Να προσφερθεί η κατάλληλη έκδοση λογισμικού με την αντίστοιχη άδεια χρήσης ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.	<b>ΝΑΙ</b>		
6.	Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Backplane bandwidth) (Gbps).	<b>≥ 16</b>		
7.	Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων (σε εκατομμύρια πακέτα το δευτερόλεπτο - mpps).	<b>≥ 5</b>		
8.	Αριθμός υποστηριζόμενων θυρών Ethernet 10/100 ανά μεταγωγέα (συμπεριλαμβανομένων και των θυρών της προδιαγραφής 9).	<b>≥ 24</b>		
9.	Αριθμός υποστηριζόμενων θυρών Gigabit Ethernet RJ45 ανά μεταγωγέα (να προσφερθούν οι σχετικοί connectors).	<b>≥ 2</b>		
10.	Να αναφερθεί το μέγεθος προσφερόμενης μνήμης DRAM.	<b>ΝΑΙ</b>		
11.	Να αναφερθεί το μέγεθος προσφερόμενης μνήμης Flash.	<b>ΝΑΙ</b>		
12.	Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1Q (Virtual LANs).	<b>ΝΑΙ</b>		
13.	Υποστήριξη πρωτοκόλλου IEEE 802.1d spanning-tree πρωτοκόλλου.	<b>ΝΑΙ</b>		
14.	Υποστήριξη πρωτοκόλλου VTP.	<b>ΝΑΙ</b>		
15.	Υποστήριξη πρωτοκόλλου Network Time Protocol (NTP) για ακριβή και συνεπή χρονισμό.	<b>ΝΑΙ</b>		
16.	Υποστήριξη SNMP v1, v2, v3.	<b>ΝΑΙ</b>		
17.	Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet.	<b>ΝΑΙ</b>		
18.	Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω Telnet.	<b>ΝΑΙ</b>		
19.	Υποστήριξη αναγνώρισης βασικών χαρακτηριστικών των άμεσα συνδεδεμένων ομοειδών δικτυακών συσκευών.	<b>ΝΑΙ</b>		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
20.	Υποστήριξη QoS.	<b>ΝΑΙ</b>		
21.	Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για τοπική, όσο και για απομακρυσμένη πρόσβαση.	<b>ΝΑΙ</b>		
22.	Δυνατότητα διαχείρισης τοπικά μέσω command line interface.	<b>ΝΑΙ</b>		
23.	Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για τοπική, όσο και για απομακρυσμένη πρόσβαση.	<b>ΝΑΙ</b>		
24.	Ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Console port) η οποία να προστατεύεται με χρήση κωδικού.	<b>ΝΑΙ</b>		
25.	Ενσωματωμένος HTTP-server και Web-based interface, για την διαχείριση της συσκευής απομακρυσμένα (remotely) μέσω ενός Web browser (π.χ. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer).	<b>ΝΑΙ</b>		
26.	Θα πρέπει να προσφερθούν και να εγκατασταθούν όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις (patches) για τη διασύνδεση κάθε περιφερειακής συσκευής (H/Y, printer) τόσο με τη δομημένη καλωδίωση όσο και από το κεντρικό patch panel (πίνακας δομημένης καλωδίωσης) στον ενεργό δικτυακό εξοπλισμό.	<b>ΝΑΙ</b>		
27.	Θα πρέπει να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα στηρίγματα και βίδες για την εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού σε κατάλληλο rack.	<b>ΝΑΙ</b>		
28.	Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συμβατός με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης συσκευών δικτύου CiscoWorks LMS 3.0.	<b>ΝΑΙ</b>		
29.	Εγγύηση.	<b>≥ 2 έτη</b>		

### 13. ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (ROUTER)

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα.	<b>1</b>		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης ( <b>παράδοση έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> ).	<b>1</b>		
3.	Ποσότητα τελικής φάσης ( <b>παράδοση έως 30.05.2013</b> ).	<b>0</b>		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.	ΝΑΙ		
5.	Να προσφερθεί η κατάλληλη έκδοση λογισμικού με την αντίστοιχη άδεια χρήσης ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.	ΝΑΙ		
6.	Αρθρωτή (Modular) αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών.	ΝΑΙ		
7.	Σύνολο Ελευθέρων πορτών επέκτασης (expansion slots).	$\geq 4$		
8.	Να αναφερθούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των expansion slots που προσφέρονται και τα πρωτόκολλα που υποστηρίζουν.	ΝΑΙ		
9.	Να προσφερθεί κατάλληλο μέγεθος μνήμης RAM και flash ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες χρήσης της συσκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Να αναφερθούν.	ΝΑΙ		
10.	Να αναφερθεί η δυνατότητα επεκτασιμότητας της μνήμης και να αναφερθεί η μέγιστη δυνατή επέκταση και η τεχνολογία επέκτασης (πχ. flash memory), όπου απαιτείται.	ΝΑΙ		
11.	Θα πρέπει να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα στηρίγματα και βίδες για την εγκατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού σε κατάλληλο rack.	ΝΑΙ		
	<b>Απόδοση</b>			
12.	Ταχύτητα προώθησης πακέτων μεγέθους 64bytes (εκατομμύρια πακέτα ανά δευτερόλεπτο – mmps).	<b>&gt;0.45</b>		
	<b>Διεπαφές</b>			
13.	Αριθμός υποστηριζόμενων θυρών Ethernet 10/100/1000.	$\geq 2$		
14.	Αριθμός υποστηριζόμενων θυρών Gigabit Ethernet τύπου SFP.	$\geq 1$		
15.	Ασύγχρονη θύρα για out band διαχείριση (Console port) η οποία να προστατεύεται με χρήση κωδικού.	ΝΑΙ		
16.	Να διαθέτει κάρτα επέκτασης με σειριακή θύρα για την wan διασύνδεση (Leased line 2Mbps με X.21 interface).	ΝΑΙ		
17.	Διεπαφή διασύνδεσης T1/E1 (για μελλοντική διασύνδεση με αντίστοιχη κάρτα τηλεφωνικού κέντρου). Αποτελεί την υλοποίηση που έχει χρησιμοποιηθεί σε όλα τα τηλεφωνικά κέντρα που συνδέονται με δίκτυο PoL για σκοπούς διενέργειας εσωτερικών 7-ήφων τηλεφωνικών κλήσεων.	ΝΑΙ		



Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
18.	Κάρτα κωδικοποίησης/αποκωδικοποίησης δεδομένων φωνής από/σε ψηφιακά δεδομένα, προκειμένου να είναι εφικτή η λειτουργία της προηγούμενης διεπαφής σε συνεργασία με το τηλεφωνικό κέντρο.	ΝΑΙ		
	<b>Υπηρεσίες τοπικού δικτύου (LAN) και δικτύου Ευρείας περιοχής (WAN)</b>			
19.	Υποστήριξη IP, ARP και Local Proxy ARP.	ΝΑΙ		
20.	Υποστήριξη αναγνώρισης βασικών χαρακτηριστικών των άμεσα συνδεδεμένων ομοειδών δικτυακών συσκευών.	ΝΑΙ		
21.	Υποστήριξη IEEE 802.1q VLANs και 802.1q VLAN trunking.	ΝΑΙ		
22.	Υποστήριξη πρωτοκόλλου Spanning Tree στις switched Ethernet θύρες.	ΝΑΙ		
23.	Υποστήριξη Transparent bridging.	ΝΑΙ		
24.	Υποστήριξη Netflow.	ΝΑΙ		
25.	Υποστήριξη Multicast PIM.	ΝΑΙ		
26.	Υποστήριξη PPP και Multilink PPP (MLPPP).	ΝΑΙ		
27.	Υποστήριξη PPPoE Client και PPPoE Relay.	ΝΑΙ		
28.	Υποστήριξη X.25 κίνησης και X.25 over TCP (XOT).	ΝΑΙ		
	<b>Υπηρεσίες δρομολόγησης</b>			
29.	Υποστήριξη RIP, RIPv.2.	ΝΑΙ		
30.	Υποστήριξη OSPF.	ΝΑΙ		
31.	Υποστήριξη BGP4.	ΝΑΙ		
	<b>Βασικές Υπηρεσίες Ασφαλείας</b>			
32.	Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) σε δύο επίπεδα. (θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα πρόσβασης με διαφορετικά δικαιώματα π.χ. μια κατηγορία Admin και μια κατηγορία Read only access).	ΝΑΙ		
33.	Υποστήριξη αποτροπής απομακρυσμένης πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένους σταθμούς με βάση την IP διεύθυνση.	ΝΑΙ		
34.	Υποστήριξη TACACS ή/και RADIUS πιστοποίησης ή λειτουργικά ισοδύναμων.			
	<b>Υπηρεσίες Διαχείρισης</b>			

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
35.	Υποστήριξη SNMP v1, v2 και v3.	<b>ΝΑΙ</b>		
36.	Υποστήριξη Telnet και TFTP.	<b>ΝΑΙ</b>		
37.	Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης μέσω command line interface ή διαχείριση μέσω Web.	<b>ΝΑΙ</b>		
38.	Δυνατότητα εγκατάστασης σε κριώμα 19”.	<b>ΝΑΙ</b>		
39.	Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι συμβατός με το υπάρχον σύστημα διαχείρισης συσκευών δικτύου CiscoWorks LMS 3.0.	<b>ΝΑΙ</b>		
	<b>Προδιαγραφές Ασφαλείας</b>			
40.	Υποστήριξη IPsec / SSL VPN.	<b>ΝΑΙ</b>		
41.	Υποστήριξη Group Encrypted Transport VPN.	<b>ΝΑΙ</b>		

#### 14. ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (ROUTERS) ΓΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ποσότητα	$\geq 2$		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης (παράδοση έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης).	2		
3.	Ποσότητα τελικής φάσης (παράδοση έως 30.05.2013).	0		
4.	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το Μοντέλο.	<b>ΝΑΙ</b>		
5.	Υποστήριξη LAN-to-LAN διασύνδεσης	<b>ΝΑΙ</b>		
6.	Υποστήριξη G.SHDSL.bis ή VDSL τεχνολογίας.	<b>ΝΑΙ</b>		
	<b>Απόδοση</b>			
7.	Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω καλωδίου σε απόσταση $\geq 500\mu$ .	<b>ΝΑΙ</b>		
8.	Ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.	$\geq 5$ Mbit/s		
	<b>Διεπαφές</b>			
9.	Υποστήριξη Ethernet LAN διεπαφών	<b>ΝΑΙ</b>		
10.	Μεταφορά δεδομένων Ethernet 10/100 Mbps	<b>ΝΑΙ</b>		
11.	Θύρα διαχείρισης (Console management port)	<b>ΝΑΙ</b>		

12.	Να προσφερθεί καλώδιο $\geq 600\mu$ για LAN-to-LAN διασύνδεση	ΝΑΙ		
<b>Υπηρεσίες τοπικού δικτύου (LAN) και δικτύου Ευρείας περιοχής (WAN)</b>				
13.	Υποστήριξη IP, ARP.	ΝΑΙ		
14.	Υποστήριξη PPP	ΝΑΙ		
15.	Υποστήριξη TCP, UDP, ICMP	ΝΑΙ		
16.	Υποστήριξη IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q	ΝΑΙ		
<b>Υπηρεσίες Δικτύου IP</b>				
17.	Υποστήριξη DNS, DHCP	ΝΑΙ		
18.	Υποστήριξη NAT	ΝΑΙ		
<b>Υπηρεσίες Διαχείρισης</b>				
19.	Υποστήριξη SNMP	ΝΑΙ		
20.	Υποστήριξη Telnet, FTP/TFTP	ΝΑΙ		
21.	Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης μέσω command line interface ή διαχείριση μέσω Web	ΝΑΙ		

**15. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΔΑΚΤΥΛΩΝ & ΠΑΛΑΜΗΣ**

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>Α1</b>	<b>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ</b>			
1.	Ποσότητα.	<b>1</b>		
2.	Ποσότητα αρχικής φάσης (παράδοση έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης).	<b>0</b>		
3.	Ποσότητα τελικής φάσης (παράδοση έως 30.05.2013).	<b>1</b>		
4.	Όλοι οι προσφερόμενοι σαρωτές πρέπει να είναι ακριβώς όμοιας σύνθεσης σε επίπεδο εξαρτήματος.	ΝΑΙ		
5.	Να είναι οπτικός σαρωτής απευθείας λήψεως εικόνας δακτυλικών αποτυπωμάτων δέκα (10) δακτύλων και παλάμης (optical ten-fingerprints – palm live scanner).	ΝΑΙ		
6.	Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας και σύνδεσης δεδομένων.	ΝΑΙ		

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
7.	Να εξασφαλίζεται η λήψη εικόνας τόσο σταθερών (slap) όσο και κυλιόμενων (roll) δακτύλων.	<b>ΝΑΙ</b>		
8.	Να πραγματοποιεί με σάρωση τη λήψη εικόνας α) Σταθερού ενός (οποιοδήποτε) δακτύλου β) κυλιόμενου ενός (οποιοδήποτε) δακτύλου γ) σταθερών τεσσάρων δακτύλων δ) σταθερών δύο αντιχειρών ε) παλάμης στ) παλάμης γραφέα (writer's palm).	<b>ΝΑΙ</b>		
9.	Η συσκευή θα πρέπει να ενεργοποιεί είτε φωτεινή ένδειξη / ενδείξεις τουλάχιστον δύο διαφορετικών χρωμάτων (LED lights) είτε οποιαδήποτε άλλη ένδειξη από την συσκευή ή από τον διασυνδεδεμένο Προσωπικό Υπολογιστή, η οποία να υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση κατά την διαδικασία λήψης του αποτυπώματος /ων.	<b>ΝΑΙ</b>		
10.	Αποτελεσματική σάρωση δακτύλου / ων και παλάμης σε διαφορετικές συνθήκες (ξηρό έως υγρό).	<b>ΝΑΙ</b>		
11.	Αναφορά διαστάσεων. Επιθυμητό μικρό μέγεθος.			
12.	Μέσος χρόνος λήψης εικόνας σταθερού ή κυλιόμενου αποτυπώματος ενός ή περισσοτέρων δακτύλων ή παλάμης (χρόνος ενός βήματος) στα 500 ppi.	<b>≤ 3 seconds</b>		
13.	Απαιτούμενη ανάλυση σάρωσης / λήψης του αποτυπώματος στα 256 grey scale levels (8 bit).	<b>≥ 500 ppi</b>		
14.	Να αναφερθούν τα ποσοστά διαφοροποίησης από τις απαιτούμενες αναλύσεις σάρωσης / λήψης του αποτυπώματος (± %).	<b>ΝΑΙ</b>		
15.	Η συσκευή θα πρέπει να μην επιτρέπει πλευρικές επιδράσεις της αποδοτικότητάς της από εξωτερικές πηγές φωτός.	<b>ΝΑΙ</b>		
16.	Μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών της συσκευής (MTBF). Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θα πρέπει να πιστοποιείται με επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή.	<b>≥ 10000 ώρες</b>		
17.	Εύρος θερμοκρασίας εσωτερικού περιβάλλοντος ορθής λειτουργίας της συσκευής:			
17.1.	Ελάχιστη.	<b>≤ 10 °C</b>		
17.2.	Μέγιστη.	<b>≥ 35 °C</b>		

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
18.	Να προσφερθεί λογισμικό οδήγησης (drivers) των συσκευών κατ' ελάχιστον για λειτουργικό σύστημα Windows XP και Windows 7.	<b>ΝΑΙ</b>		
19.	Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα.			
20.	Να παραδοθεί ένα πλήρες πακέτο οδηγιών σε ηλεκτρονική ή και έντυπη μορφή για κάθε είδος λογισμικού που θα προσφερθεί.	<b>ΝΑΙ</b>		
21.	Η διασύνδεση της συσκευής δεν θα πρέπει να δημιουργεί διενέξεις (conflicts) στη λειτουργία του ήδη εγκατεστημένου στον Προσωπικό Υπολογιστή λογισμικού. Ο Προμηθευτής μπορεί με έγγραφο αίτημά του προς τη Δ/ση Πληροφορικής Α.Ε.Α. να λάβει γνώση του τυποποιημένου λογισμικού που εγκαθίσταται στους Προσωπικούς Υπολογιστές της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση, αδαπάνως για το Δημόσιο, να παραμετροποιήσει / μετατρέψει με τέτοιο τρόπο το λογισμικό της συσκευής ώστε να εξαλειφθούν οι διενέξεις.	<b>ΝΑΙ</b>		
22.	Πλήρες λογισμικό SDK (Software Development Kit). Το εν λόγω λογισμικό θα πρέπει:			
22.1.	Να συμπεριλαμβάνει API's για τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζει και τουλάχιστον για τα Windows XP, και Windows 7.	<b>ΝΑΙ</b>		
22.2.	Να εξυπηρετεί – υλοποιεί όλες τις λειτουργίες της συσκευής και ειδικότερα τις απαιτήσεις του παρόντος.	<b>ΝΑΙ</b>		
22.3.	Να συνοδεύεται από τον απαραίτητο αριθμό αδειών χρήσης όπως και τον αντίστοιχο αριθμό αδειών για την παραγωγική λειτουργία του συστήματος.	<b>ΝΑΙ</b>		
22.4.	Να υποστηρίζονται οι γλώσσες προγραμματισμού JAVA και C από την πλατφόρμα SDK.	<b>ΝΑΙ</b>		
22.5.	Αναφορικά με το λογισμικό SDK, αυτό οφείλει να υποστηρίζει τις λειτουργίες και την διασύνδεση με συσκευές ανεξαρτήτως κατασκευαστή (multivendor SDK) βασιζόμενο πάνω στα πρότυπα BIOAPI 2.0 (ISO/IEC 19784-1:2006) είτε να είναι συμβατό με την υφιστάμενη υποδομή του Φορέα (Υποδομή Υπολογιστών και υποδομή μηχανογραφικών εφαρμογών).	<b>ΝΑΙ</b>		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
23.	Υπαρξη πιστοποίησης συσκευής η οποία θα αποδεικνύεται είτε με σχετικά πιστοποιητικά έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών είτε με αναφορά στα επίσημα συνοδευτικά έγγραφα προδιαγραφών (manuals) των προσφερόμενων συσκευών, που θα επισυνάπτονται στην τεχνική προσφορά:			
23.1.	– να είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του ANSI/NIST-ITL 1-2000.	ΝΑΙ		
23.2.	– το πρότυπο FBI /CJIS-RS-0010 (v7).	ΝΑΙ		
23.3.	– το CE ή ισοδύναμο πρότυπο.	ΝΑΙ		
24.	Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει το λογισμικό λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α.	ΝΑΙ		
<b>A.2</b>	<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>			
<b>Λήψη δεκαδακτυλικών / Παλαμικών Αποτυπωμάτων μέσω συσκευών Livescan</b>				
1.	Η διαδικασία λήψης δεκαδακτυλικών (κυλιόμενα και σταθερά) και Παλαμικών(άνω παλάμης, κάτω παλάμης και παλάμης γραφέα) αποτυπωμάτων από LiveScan, πρέπει να βελτιστοποιεί την παραγωγικότητα μέσω:			
1.1.	Χρήση γραφικών εργαλείων για την καλύτερη αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα, ενσωματωμένων στην εφαρμογή.	ΝΑΙ		
1.2.	Βέλτιστη σχεδίαση των οθονών του χρήστη ώστε η όλη διαδικασία να καθίσταται απλούστερη και ευκολότερη, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα λάθους χειρισμού.	ΝΑΙ		
2.	Να υποστηρίζει την ζωντανή σάρωση και δημιουργία εικόνων αποτυπωμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές NIST σε ανάλυση 500 ppi.	ΝΑΙ		
3.	Να υποστηρίζει την λήψη εικόνων κυλιόμενων και σταθερών δεκαδακτυλικών, εικόνων άνω/κάτω παλάμης και εικόνων παλάμης γραφέα από την ίδια συσκευή σάρωσης.			
4.	Να εκτελεί σύγκριση στον σταθμό εργασίας των εικόνων της άνω παλάμης με της κάτω παλάμης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ανήκουν στο ίδιο χέρι. Για τους χρήστες τα παλαμικά να αποτελούν μία και ενιαία παλαμική εγγραφή.	ΝΑΙ		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
5.	Να εκτελεί έλεγχο ποιότητας στον σταθμό εργασίας, που επαληθεύει την ποιότητα του αποτυπώματος με χρήση τόσο της αντίθεσης της εικόνας όσο και της ανάλυσης των χαρακτηριστικών σημείων. Το Σύστημα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον χρήστη για την ανάγκη επανάληψης της σάρωσης των εικόνων που δεν πληρούν τα προκαθορισμένα όρια ποιότητας. Επίσης πρέπει να παρέχει στάδιο τελικής πιστοποίησης ποιότητας που να παρουσιάζει με σαφήνεια την ποιότητα του αποτυπώματος.	ΝΑΙ		
6.	Να εκτελεί έλεγχο της ακολουθίας στον σταθμό εργασίας που πιστοποιεί την αντιστοιχία εικόνας κυλιόμενου και σταθερού εξασφαλίζοντας τη σωστή ακολουθία δακτύλων. Να επισημαίνεται άμεσα τυχόν αποτυχία ελέγχου ακολουθίας μετά τη λήψη ενός κυλιόμενου αποτυπώματος και να παρέχεται στάδιο τελικής πιστοποίησης ποιότητας που να παρουσιάζει τυχόν λάθη του ελέγχου ακολουθίας.	ΝΑΙ		
7.	Να ενημερώνει άμεσα τον χρήστη για ανάγκη επανάληψης της σάρωσης σε περίπτωση που σαρώνεται μια κενή ή απροσδιόριστη εικόνα. Δυνατότητα παράληψης λόγω προβλήματος – τραυματισμού ή ακρωτηριασμού.	ΝΑΙ		
8.	Σε περίπτωση που η ποιότητα εικόνων δεν είναι αποδεκτή, ο χειριστής να υποχρεούται να επαναλάβει τη διαδικασία σάρωσης όσες φορές έχει καθορίσει ο διαχειριστής συστήματος.	ΝΑΙ		
9.	Να εκτελεί την συμπίεση των εικόνων στο σταθμό εργασίας. Το σύστημα να υποστηρίζει αλγορίθμους συμπίεσης WSQ 15:1 για εικόνες στα 500 ppi και JPEG2000 15:1 για εικόνες στα 500 ppi, σύμφωνα με τις υποδείξεις του FBI.	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί εντός υφιστάμενου ικρίωματος.	ΝΑΙ		
2.	<b>Χρόνος παράδοσης:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αρχική φάση έως <b>τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης</b> (συσκευές όπως αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 14).</li> <li>- Τελική φάση έως <b>30.05.2013</b> (συσκευές όπως αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 14).</li> </ul>	ΝΑΙ		
3.	Παραμετροποίηση εξοπλισμού (σε συνεργασία με το γραφείο δικτύου της Δ/σης Πληροφορικής / ΑΕΑ.).	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄**  
**ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ**

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	Χρονικό διάστημα σε έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού της τελικής φάσης (πίνακες 1 έως 14), για το οποίο ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση εγγύησης καλής λειτουργίας όλων των προσφερομένων ειδών και επισκευής κάθε βλάβης όλων των ειδών της Σύμβασης. Θα θεωρηθεί ως υπερκάλυψη και θα αξιολογηθεί κατά την βαθμολόγηση η παροχή εγγύησης επί πλέον αυτής που ζητείται και η οποία θα πρέπει να προσδιορισθεί με σαφήνεια.	≥ 2 έτη		
2.	Κατά το διάστημα της εγγύησης οι εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης και τα ανταλλακτικά θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή.	ΝΑΙ		
3.	Οι υπηρεσίες της περιόδου εγγύησης αφορούν στην εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και στην αποκατάσταση όλων των τύπων βλαβών και δυσλειτουργιών υλικού και λογισμικού που ενδεχομένως προκύπτουν στο σύνολο του εξοπλισμού του έργου.	ΝΑΙ		



Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
4.	Στο χρονικό διάστημα της εγγύησης όσον αφορά τον εξοπλισμό (hardware), ο Ανάδοχος υποχρεούται, να αντικαθιστά τα φθαρμένα εξαρτήματα ή μέρη, λόγω κακής κατασκευής, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, εντός <b>πέντε (5) ημερολογιακών ημερών</b> από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης από το Φορέα.	ΝΑΙ		
5.	Για τις συσκευές των πινάκων 11, 12, 13, 14 ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά τα φθαρμένα εξαρτήματα ή μέρη, λόγω κακής κατασκευής, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, εντός <b>εικοσιτεσσάρων (24) ωρών</b> από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης από το Φορέα.	ΝΑΙ		
6.	Μετά την τρίτη (3) επισκευή της ίδιας συσκευής, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, η συσκευή που εμφάνισε την βλάβη θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση της αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια. Ως βλάβες για της οποίες ισχύει η παραπάνω δέσμευση, δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής από τον χρήστη.	ΝΑΙ		
7.	Αν διαπιστωθεί η ίδια βλάβη υποτροπιάζουσα σε ποσοστό 30% των ομοίων συσκευών, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη της εγγύησης, ολόκληρη η συμβατική ποσότητα των ομοίων συσκευών επιστρέφεται στον Προμηθευτή, με την υποχρέωσή του να καταβάλλει στον φορέα υλοποίησης την ολική συμβατική αξία των συσκευών και των τυχόν παρελκομένων τους. Για την μέχρι τότε πιθανή χρήση του υλικού που επιστρέφεται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα απολύτως τίμημα.	ΝΑΙ		
8.	Μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλαβών για τις συσκευές των πινάκων 12, 13 και 14 από την αναγγελία της βλάβης.	≤ 24 ώρες		
9.	Μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλαβών για τη συσκευή των πινάκων 11 και 15 από την αναγγελία της βλάβης.	≤ 48 ώρες		
10.	Υποχρέωση δωρεάν αναβάθμισης του προσφερόμενου λογισμικού τουλάχιστον μια φορά ανά έτος (εάν υπάρχει νέα έκδοση). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής version ή release του S/W θα πρέπει να μη δημιουργούνται διενέξεις – δυσλειτουργίες (conflicts) στο σύνολο του υπάρχοντος εξοπλισμού και λογισμικού.	ΝΑΙ		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
11.	Υποχρέωση δωρεάν αναβάθμισης του firmware των προσφερόμενων συσκευών τουλάχιστον μια φορά ανά έτος (εάν υπάρχει νέα έκδοση). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής version ή release του S/W θα πρέπει να μη δημιουργούνται διενέξεις – δυσλειτουργίες (conflicts) στο σύνολο του υπάρχοντος εξοπλισμού και λογισμικού.. Για οποιαδήποτε ενέργεια αυτού του τύπου θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τη Δ/ση Πληροφορικής / Α.Ε.Α.	ΝΑΙ		
12.	Η διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στους χώρους του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου.	ΝΑΙ		
13.	Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σύστημα αναγγελιών βλαβών (HelpDesk), με διαθεσιμότητα 24/7/365.	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'****ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΡΗΤΡΕΣ**

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
1.	Ο χρόνος μη διαθεσιμότητας του εξοπλισμού μετράται από το χρόνο δήλωσης της βλάβης στον Ανάδοχο ως την πλήρη αποκατάστασή του. Δεν συμπεριλαμβάνονται στους χρόνους μη διαθεσιμότητας οι προγραμματισμένοι χρόνοι μη διαθεσιμότητας (π.χ. αναβαθμίσεις).	ΝΑΙ		
2.	Διαθεσιμότητα εξοπλισμού πινάκων 11 έως 15:			
2.1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hardware - software</li> </ul>	≥ 98%		
2.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μη διαθέσιμο χαρακτηρίζεται κάθε σύστημα που δυσλειτουργεί ή τίθεται εξ' ολοκλήρου εκτός λειτουργίας καθώς και κάθε υποσύστημα που εξαρτώμενο από το πρώτο επίσης δυσλειτουργεί ή τίθεται εκτός λειτουργίας.</li> </ul>	ΝΑΙ		

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
2.3.	<p>Για την επιβολή ρήτρας μη διαθεσιμότητας υπολογίζονται οι ώρες μη διαθεσιμότητας κάθε υποσυστήματος που υπερβαίνουν το αποδεκτό ποσοστό μη διαθεσιμότητας. Εάν το ποσοστό διαθεσιμότητας κάθε ξεχωριστού εξοπλισμού μειωθεί σε ετήσια βάση κάτω του αντίστοιχου ποσοστού ανεκτής διαθεσιμότητας, τότε το κόστος της ρήτρας προκύπτει από τη μεγαλύτερη τιμή από τις ακόλουθες:</p> <p>Α) Κόστος ρήτρας εξοπλισμού = (υπερβαίνουσες ώρες μη διαθεσιμότητας * κόστος συντήρησης εξοπλισμού) / 100.</p> <p>Β) Κόστος ρήτρας εξοπλισμού = (υπερβαίνουσες ώρες μη διαθεσιμότητας * κόστος προμήθειας εξοπλισμού) / 1000.</p> <p>Ο τρόπος υπολογισμού και υποβολής ρητρών ισχύουν τόσο στη περίοδο εγγύησης όσο και συντήρησης.</p>	ΝΑΙ		
3.	<p>Το ποσό της επιβαλλόμενης ρήτρας παρακρατείται αρχικά από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης και στη συνέχεια από τις τυχόν μερικές πληρωμές των δαπανών συντήρησης.</p> <p>Για το πρώτο έτος συντήρησης, το κόστος συντήρησης απομειώνεται κατά το ποσό του συνόλου των ρητρών που έχουν προκύψει κατά το χρόνο εγγύησης</p>	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄****ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
1.	Υποχρέωση παροχής συντήρησης για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών (εκτός πίνακα 15) από τον προμηθευτή με χρέωση, μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης, εάν το ζητήσει ο αγοραστής [σε έτη].	≥ 4		
2.	Υποχρέωση παροχής συντήρησης για τον εξοπλισμό του πίνακα 15 από τον προμηθευτή με χρέωση, μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης, εάν το ζητήσει ο αγοραστής [σε έτη].	≥ 6		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
3.	<p>Το <b>συνολικό κόστος συντήρησης</b> των υπό προμήθεια ειδών για το πρώτο έτος μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης <b>δε θα υπερβαίνει το 6% της συνολικής τιμής προσφοράς των ειδών προ Φ.Π.Α. Να αναφερθεί συμμόρφωση στην απαίτηση και το ποσοστό</b>, το οποίο και θα βαθμολογηθεί.</p> <p>Το κόστος συντήρησης ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Έργου.</p>	ΝΑΙ		
4.	<p>Η ετήσια αναπροσαρμογή των τιμών της συντήρησης δε θα υπερβαίνει το 80% του ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου 12μήνου.</p>	ΝΑΙ		
5.	<p>Η τιμή συντήρησης των υπό προμήθεια ειδών τόσο για το πρώτο έτος μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης όσο και αυτής που θα προκύπτει μετά από αναπροσαρμογή δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την τρέχουσα τιμή συντήρησης που αναφέρεται στον επίσημο τιμοκατάλογο του προμηθευτή για το αντίστοιχο προϊόν. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τον επίσημο τιμοκατάλογο πριν την υπογραφή κάθε ετήσιας παράτασης του χρόνου παροχής υπηρεσιών συντήρησης.</p>	ΝΑΙ		
6.	<p>Οι αναπροσαρμοσμένες τιμές θα ισχύουν από την επόμενη της λήξης της πρόσθετης πράξης ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της νέας ετήσιας πρόσθετης πράξης. Μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της πρόσθετης πράξης, η εταιρεία εξακολουθεί να έχει τις υποχρεώσεις συντήρησης που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση.</p>	ΝΑΙ		
7.	<p>Ο προμηθευτής χωρίς πρόσθετο κόστος για τον αγοραστή, στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων συντήρησης, έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Την αποκατάσταση λαθών του προσφερόμενου υλικού/λογισμικού.</li> <li>– τον εντοπισμό των βλαβών ή δυσλειτουργιών, την αποκατάστασή τους και την παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία.</li> </ul>	ΝΑΙ		
8.	<p>Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης από τον Προμηθευτή, επανεξετάζοντας τις υπηρεσιακές του ανάγκες, μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης και κάθε τυχούσας μετέπειτα παράτασης του χρόνου παροχής υπηρεσιών συντήρησης.</p>	ΝΑΙ		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
9.	<p>Ο Αγοραστής, στα πλαίσια της συντήρησης, διατηρεί το δικαίωμα με έγγραφη και μονομερή δήλωσή του στον προμηθευτή, να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιοδήποτε είδους του υπό προμήθεια εξοπλισμού ή μέρους αυτού στο συμβόλαιο συντήρησης, αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης. Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα είχαν εάν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση.</p>	<p><b>ΝΑΙ</b></p>		
10.	<p>Η διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στους χώρους εγκατάστασης του εξοπλισμού (ΚΕΠΥ Φυλακίου Ορεστιάδας).</p>	<p><b>ΝΑΙ</b></p>		
11.	<p>Το ετήσιο / μηνιαίο κόστος συντήρησης και υποστήριξης θα δοθεί αναλυτικά στους Πίνακες της οικονομικής προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος ανά μονάδα, θα ισχύει για το πρώτο τουλάχιστον δωδεκάμηνο από την έναρξη καταβολής δαπανών συντήρησης για το συγκεκριμένο είδος και θα μπορεί να αναπροσαρμοσθεί μετέπειτα ετήσια. Οι ίδιοι Πίνακες (για κάθε προσφερόμενο είδος ανά μονάδα) αλλά χωρίς τιμές θα υποβληθούν στην τεχνική προσφορά.</p>	<p><b>ΝΑΙ</b></p>		
12.	<p>Ο προμηθευτής στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων συντήρησης έχει την ευθύνη για την παροχή βοήθειας για βελτιστοποίηση (Tuning) της απόδοσης του εξοπλισμού.</p>	<p><b>ΝΑΙ</b></p>		
13.	<p>Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επισκευή θα μπορεί να γίνει στα εργαστήρια του προμηθευτή κατόπιν σχετικής έγκρισης του Αγοραστή. Τα έξοδα μεταφοράς στην περίπτωση αυτή επιβαρύνουν τον Προμηθευτή. Επισημαίνεται πως σε κάθε περίπτωση που δεν δύναται να αποκατασταθεί βλάβη μιας συσκευής στην οποία μπορεί να υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα, τότε η οριστική καταστροφή της πραγματοποιείται παρουσία τεχνικών του Αγοραστή.</p>	<p><b>ΝΑΙ</b></p>		
14.	<p>Στην μηνιαία δαπάνη συντήρησης που θα δοθεί στον αναλυτικό πίνακα των προσφορών, περιλαμβάνονται:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Η αξία των ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και των λοιπών απαραίτητων για τη συντήρηση υλικών (πλην των αναλωσίμων), καθώς και οι δασμοί, τα έξοδα εκτελωνισμού, μεταφοράς και οι λοιπές δαπάνες αυτών.</li> <li>2. Η δαπάνη υποστήριξης και αναβάθμισης του λογισμικού S/W.</li> </ol>	<p><b>ΝΑΙ</b></p>		

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
15.	Στην προσφορά πρέπει να απαριθμούνται περιοριστικά με σαφήνεια, ποια μέρη του εξοπλισμού θεωρούνται αναλώσιμα.	ΝΑΙ		
16.	Η συντήρηση του προσφερόμενου εξοπλισμού θα καλύπτει όλες τις ημέρες (24/7/365) και ώρες της εβδομάδας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο χρόνος απόκρισης αρχίζει να υπολογίζεται από τη γνωστοποίηση του προβλήματος στην εταιρεία.	ΝΑΙ		
17.	Όσον αφορά τους μέγιστους αποδεκτούς χρόνους απόκρισης από την αναγγελία βλάβης ισχύουν όσα αναφέρονται στον πίνακα Γ' – Δωρεάν Εγγύηση (προδιαγραφές 4, 5, 8 και 9).	ΝΑΙ		
18.	Οι χρόνοι αυτοί είναι δεσμευτικοί για τη σύμβαση συντήρησης.	ΝΑΙ		
19.	Ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει μηχανισμό για την αναγγελία βλαβών (helpdesk) σε 24ωρη βάση, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.	ΝΑΙ		
20.	Να περιγραφεί λεπτομερώς ο μηχανισμός αναγγελίας βλαβών (helpdesk).	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ':****ΓΕΝΙΚΑ – ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ**

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
4.	Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με όλο το απαραίτητο Λογισμικό, τις ανάλογες άδειες χρήσης και τα παρελκόμενα καλώδια.	ΝΑΙ		
5.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, στην έδρα της Δ/νσης Πληροφορικής / Α.Ε.Α, ως παρακάτω:	ΝΑΙ		
5.1.	Οι ποσότητες των ειδών που αναγράφονται, στην στήλη «ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ», στους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας διακήρυξης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», θα πρέπει να παραδοθούν, <b>έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.</b>	ΝΑΙ		

Α/Α	ΚΡΙΤΗΡΙΟ	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
5.2.	Οι ποσότητες των ειδών που αναγράφονται, στην στήλη «ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ», στους πίνακες του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Δ της παρούσας διακήρυξης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», θα πρέπει να παραδοθούν <b>μέχρι τις 30-05-2013</b> .	ΝΑΙ		
5.3.	Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση όλων των ειδών (και των δύο φάσεων του έργου) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί <b>μέχρι την 30-05-2013</b> .	ΝΑΙ		
6.	Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σχετική σύμβαση, εφόσον ο προμηθευτής, καθ' οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του.	ΝΑΙ		
7.	Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφο της στην αρμόδια Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν απ' αυτή. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας για οποιοδήποτε λόγο.	ΝΑΙ		
8.	Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει απαραίτητως να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης των προσφερομένων συσκευών και των τυχόν παρελκομένων τους.	ΝΑΙ		
9.	Ο Προμηθευτής προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των ειδών είναι υποχρεωμένος να παραδώσει, χωρίς πρόσθετο κόστος, σε ηλεκτρονικό αρχείο (οπτικό μέσο) τα serial numbers όλου του εξοπλισμού Η/Υ & λογισμικού S/W.	ΝΑΙ		

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ΄**  
**ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ**

<b>Στοιχεία</b>	<b>Συντελεστής Βαρύτητας</b>
1. Καταλληλότητα, Διαλειτουργικότητα και Αποδοτικότητα σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης	<b>65 %</b>
2. Εγγύηση	<b>5 %</b>
3. Συντήρηση	<b>5 %</b>
4. Τεχνική Υποστήριξη	<b>5 %</b>
5. Χρόνος παράδοσης των υλικών	<b>20 %</b>
<b>Σύνολο Βαθμολογίας</b>	<b>100%</b>



**ΠΙΝΑΚΑΣ Η΄****ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)**

(Η συμπλήρωση των στηλών με τιμές γίνεται μόνο στην οικονομική προσφορά)

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Για την υπ' αριθμό ..... από..... διακήρυξη της Δ/σης Πληροφορικής/ Α.Ε.Α

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	

**ΠΡΟΣ: Δ/ση Πληροφορικής/ Α.Ε.Α****ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΜΧ	ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ(ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΟ
1	<b>Η/Υ</b> (συμπεριλαμβανομένων οθονών, πληκτρολογίου, ποντικιού, λειτουργικού συστήματος, λογισμικού αυτοματισμού γραφείου)	30		
2	<b>Φορητοί Υπολογιστές – Laptop</b> (συμπεριλαμβανομένων οθονών, πληκτρολογίου, ποντικιού, λειτουργικού συστήματος, λογισμικού αυτοματισμού γραφείου, τσάντες μεταφοράς)	5		
3	<b>Εκτυπωτές A4</b> (μεσαίας παραγωγής)	4		
4	<b>Εκτυπωτές A4</b> (μικρής παραγωγής)	5		
5	<b>Βιντεοπροβολέας</b> (Projector)	1		
6	<b>Σαρωτές</b> (Scanner) <b>Εγγράφων</b> επιτραπέζιοι	3		
7	<b>Σαρωτές</b> (Scanner) <b>Εγγράφων</b> φορητοί χειρός	2		
8	<b>Μεταγωγείς Πρόσβασης</b> (switches)	2		
9	<b>Δρομολογητής</b> (ROUTER)	1		

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΜΧ	ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ(ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΟ
10	Δρομολογητές για μικρής εμβέλειας σύνδεση	2		
11	Σαρωτής <b>LIVESCAN</b> δακτυλικών και παλαμικών αποτυπωμάτων	1		
12	Μονάδες <b>Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας</b> (UPS)	30		
13	Συσκευή <b>NAS</b> (Network Available Storage)	1		
14	<b>WEB Κάμερες</b> τύπου USB και <b>ακουστικά</b> για Η/Υ	4		
15	<b>Αναλώσιμα τόνερ εκτυπωτών</b> μεσαίας παραγωγής	8		
16	<b>Αναλώσιμα τόνερ εκτυπωτών μικρής παραγωγής</b>	10		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)</b>				
<b>Φ.Π.Α. 23%</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.</b>				

Όλα τα προαναφερόμενα είδη θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄» της υπ' αριθμ.: ..... από ..... διακήρυξης της Δ/ση Πληροφορικής/ Α.Ε.Α, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως.

Τόπος / ημερομηνία

Ο προσφέρων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ**  
**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**  
**ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**  
**ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

Π. Κανελλοπούλου 4 – Τ.Κ. 101 77

**Α.Φ.Μ. 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ**

<b>ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ</b>	
<b>ΠΟΣΟ</b>	<b>** €</b>
<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<i>Προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες Laptop κ.λπ.) και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Router, Switches) προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής – Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου.</i>
<b>ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ</b>	

Στην Αθήνα, σήμερα την.....του μηνός....., του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας....., στα γραφεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής / Α.Ε.Α. , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

**α.** Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τ....., Διευθυντή της Διεύθυνσης Πληροφορικής Α.Ε.Α., που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία **«Αναθέτουσα Αρχή»** και

**β.** Η εταιρία.....(πλήρη στοιχεία, μορφή, Α.Φ.Μ., έδρα, τηλ.), νομίμως εκπροσωπούμενη από τ..... (πλήρη στοιχεία ταυτότητας, κατοικία κτλ.), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία **«προμηθευτής»**, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την....., βάσει της υπ' αριθ. 8045/8/2007-ΙΔ΄ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Πληροφορικής/ Α.Ε.Α., κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ' αριθ. .... από..... Απόφαση του....., η προμήθεια, με αγορά, των ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσης και σύμφωνα με τους πάγιους όρους που αναφέρονται στα επόμενα αναγραφόμενα άρθρα.

Ύστερα από τα ανωτέρω, ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια των εν λόγω ειδών, στο δεύτερο συμβαλλόμενο,

ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

### **Άρθρο 1**

#### **Αντικείμενο Σύμβασης**

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού (Η/Υ, οθόνες Laptop κ.λπ.) και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (Router, Switches) προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής – Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου, συνολικής αξίας (..... €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23 % και ως εμφανίζονται στο αρθ. 2 της παρούσας.

### **Άρθρο 2**

#### **Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών**

1. Τα είδη της προμήθειας, η ποσότητα και η τιμή, ορίζονται ως κατωτέρω:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΣΥΝΟΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΟ
1						
2						
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)				
		Φ.Π.Α. 23%				
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.</b>				

2. Η τιμή μονάδας των υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνουν την αξία των ανωτέρω, τα έξοδα μεταφοράς τους, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για παράδοση αυτών ελεύθερα, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση τόπο.

3. Η τιμή μονάδας, θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

### **Άρθρο 3**

#### **Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών**

1. Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδοθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ/νσης Πληροφορικής / Α.Ε.Α. **έως τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης** για τα είδη της αρχικής φάσης του έργου και **έως την 30.05.2013** για τα είδη της τελικής φάσης.

2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 32 του ως άνω Π.Δ/τος κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση. Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου.

3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.

4. Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σχετική σύμβαση, εφόσον ο προμηθευτής, καθ' οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις.

5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, η οποία αν δεν κάνει γνωστή με έγγραφό της στην αρμόδια Υπηρεσία τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν απ' αυτή.

#### **Άρθρο 4**

##### **Τεχνικές Προδιαγραφές**

Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο αρθ. 2 της παρούσας σύμβασης, θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. .... από ..... προσφορά του προμηθευτή.

#### **Άρθρο 5**

##### **Παραλαβή ειδών**

1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει **εντός ενός (1) μηνός** από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης αυτών, από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Διεύθυνσης Πληροφορικής Α.Ε.Α.

2. Κατά την παραλαβή των ειδών θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

3. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθ. 28 του Π.Δ. 118/2007.

#### **Άρθρο 6**

##### **Εγγύηση εξοπλισμού**

1 Ως **χρόνος εγγύησης** των παραπάνω υλικών ορίζονται τα **δύο (2) έτη**, κατά τη διάρκεια των οποίων ο δεύτερος των συμβαλλομένων είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά οποιαδήποτε βλάβη που τυχόν παρουσιαστεί και δεν οφείλεται σε κακή χρήση του εξοπλισμού και να αντικαθιστά ελαττωματικά ή κακής ποιότητας υλικό / λογισμικό χωρίς επιβάρυνση του πρώτου των συμβαλλομένων. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση, εντός πέντε (5) ημερών από της σχετικής ειδοποίησης από την Υπηρεσία, να προβεί στην επισκευή του περιφερειακού εξοπλισμού,

διαφορετικά οφείλει να το αντικαταστήσει αμέσως μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, με άλλο ιδίου ή ίσων δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή του.

2. Για τον ενεργό δικτυακό εξοπλισμό ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επισκευή εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη σχετική ειδοποίηση από τον Φορέα, διαφορετικά οφείλει να το αντικαταστήσει αμέσως μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, με άλλο ιδίου ή ίσων δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή του.

3. Για τη συσκευή NAS (Network Available Storage) και τη συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων δέκα (10) δακτύλων και παλάμης ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε επισκευή εντός σαρανταοκτώ (48) ωρών από τη σχετική ειδοποίηση από τον Φορέα, διαφορετικά οφείλει να το αντικαταστήσει αμέσως μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, με άλλο ιδίου ή ίσων δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή του.

4. Η διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στη έδρα του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Φορέα, η επισκευή μπορεί να γίνεται στα εργαστήρια του προμηθευτή, χωρίς επιβάρυνση για το δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή η παραλαβή και η μεταφορά από και προς θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.

5. Η χρονική περίοδος της εγγύησης αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, από την επιτροπή παραλαβής.

## **Άρθρο 7**

### **Τρόπος και χρόνος πληρωμής**

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και εφόσον υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από πιστώσεις της ΣΑΕ 050/2 του ετήσιου προγράμματος 2011 του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και αφορά τη δράση 3.1.6 «Κατασκευή χώρων ΚΕ.Π.Υ. και ενίσχυση λειτουργίας της κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής». και θα γίνει με έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, στο όνομα του προμηθευτή, από τον Υπόλογο Διαχειριστή της Σ.Α.Ε. 050/2 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Λοιπά Κοινωνικά Προγράμματα - Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων».

3. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και σε ποσοστό 25% από Εθνικούς Πόρους και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 050/2 «Λοιπά Κοινωνικά Προγράμματα-Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων».

## **Άρθρο 8**

### **Κρατήσεις - Φόρος εισοδήματος**

Η παρούσα προμήθεια, υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων, σε ποσοστό 6,5% (ήτοι Μ.Τ.Σ. 2,72%, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α 2,72% ,Μ.Τ.Π.Υ. 0,96% και 0,10% Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων). Επίσης, τον προμηθευτή, βαρύνει το αναλογικό τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 2% επί των προαναφερθεισών κρατήσεων και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ, ενώ θα παρακρατηθεί, και ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/84 φόρος εισοδήματος, 4% για είδη και 8 % για υπηρεσίες επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των \*150,00 \*€ .

**Άρθρο 9****Υποκατάσταση προμηθευτού – Υπεκμίσθωση - Εκχώρηση**

1. Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό από αυτά.

2. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκμισθώσει σε άλλον την προμήθεια των ειδών της παρούσας σύμβασης.

3. Επίσης, δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας αρχής.

**Άρθρο 10****Τροποποιήσεις**

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, μέσα στα όριά της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

**Άρθρο 11****Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης**

Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και μη συμμόρφωσης σε τυχόν διατυπωμένες παρατηρήσεις, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Π.Δ.118/2007.

**Άρθρο 12****Ανωτέρα βία**

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ' ολοκλήρου την προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό της στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία εντός 20ημέρου από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν απ' αυτή.

Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.

**Άρθρο 13****Λοιποί Όροι**

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 8045/8/2007-ιδ' πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Πληροφορικής Α.Ε.Α. και τη σχετική προσφορά του προμηθευτή.

**Άρθρο 14**  
**Επίλυση διαφορών**

Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας.

Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Α'-19) "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", του Π.Δ/τος 118/2007 (Α'-150) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)", όπως ισχύουν, και οι όροι της υπ' αριθ. 8045/8/2007-1δ' από 20.03.2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

**Άρθρο 15**  
**Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

1. Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσης σύμβασης, ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός	Ημερομηνία	Τράπεζα έκδοσης	Ποσό	Υπέρ του
				Διεύθυνσης Πληροφορικής/ Α.Ε.Α.

2. Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ένα (1) από τα παραπάνω πρωτότυπα έλαβε ο προμηθευτής, δια του νομίμου εκπροσώπου του, το άλλο παραμένει στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και τα υπόλοιπα δύο (2) στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.-

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΑΕΑ  
ΜΑΡΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Ημερομηνία έκδοσης.....

ΠΡΟΣ : Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Πληροφορικής.

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ..... ΕΥΡΩ .....**

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι της ενστάσεως της διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας ..... που εδρεύει ....., μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ..... (.....ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ.....), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που υπέγραψε με την Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Πληροφορικής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΟΘΟΝΕΣ, LAPTOP Κ.ΛΠ.) ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ROUTER, SWITCHES), ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΈΒΡΟΥ».

2. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη δήλωσή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

3. Η παρούσα ισχύει μέχρι την παράδοση και οριστική παραλαβή των συμβατικών ειδών από τον προμηθευτή, στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Πληροφορικής.

4. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

6. Βεβαιώνεται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Με εκτίμηση

ΤΡΑΠΕΖΑ